



PRODUKT KATALOG

BETRIEBSHYGIENE

REINIGUNGSMITTEL

PINGPRO INTERNETPORTAL

Seit 1825 steht Dreiturm für Qualität und Innovation in der Entwicklung, Herstellung, Abfüllung und Konfektionierung von Hygiene-, Gesundheits- und Beautyprodukten. Als stolzer Lieferant haben sie eine einzigartige Kombination aus Entwicklungskompetenz, Produktions-Know-how und der Fähigkeit, große Mengen zu fertigen, etabliert. Dies spiegelt sich in jeder Flasche, jedem Kanister und jeder Verpackung wider – Produkte, die mit Stolz das Label „Made in Germany“ tragen.

Beratung & Service stehen bei Dreiturm an erster Stelle. Ihr umfassendes Sortiment bietet professionelle, optimierte Lösungen für das Facility Management, Krankenhäuser, Gebäudereinigung, Gastronomie und viele weitere Branchen. Als Fachhandelsmarke bieten sie nicht nur Produkte, sondern auch maßgeschneiderte Lösungskonzepte mit einem Fokus auf ökologisch-ökonomische Aspekte für die tägliche Reinigung.

Die fast 200-jährige Erfolgsgeschichte von Dreiturm basiert auf der Qualität ihrer Produkte, ihrer Liefertreue und einem umfassenden Service. Dreiturm trägt stolz die Umweltgütezeichen „EU-Ecolabel“ und „Blauer Engel“, die ihre Verpflichtung zu einem besonders umweltfreundlichen Waren-Dienstleistungsmanagement unterstreichen.

In den folgenden Seiten dieses Katalogs erhalten Sie Einblick in das umfangreiche Leistungsspektrum von Dreiturm. Von der Produktentwicklung bis zur Abfüllung und Konfektionierung bieten sie höchste Qualität, unterstützt durch ein Team von Experten, das stets am Puls der Zeit arbeitet. Diese Produkte erfüllen nicht nur aktuelle Trends, sondern auch die Anforderungen von Gesetzgebungen und ökologischen Standards.

Vielen Dank, dass Sie PingPro und Dreiturm Ihr Vertrauen schenken. Wir freuen uns darauf, Sie mit hochwertigen Produkten und erstklassigem Service zu überzeugen.



INHALTSVERZEICHNIS

fris eco DreiNatura®-----	06
fris-Serie -----	08
GOLDREIF®-Serie (5-fach-Konzentrate)-----	10
EASYLINE -----	12
Sanitärreiniger -----	14
Desinfektion -----	22
Duftreiniger/Wischpflegen -----	24
Automatenreiniger -----	26
Teppichreiniger -----	28
Universalreiniger -----	30
TORWOL®-Serie (tensidfreie Universalreiniger) -----	36
Grundreiniger-----	38
Beschichtungen -----	42
Küchenhygiene -----	48
Spezialprodukte -----	54
Zubehör/Arbeitshilfen -----	58
Handreinigung/-pflege Körperhygiene -----	60
Erläuterungen Anwendungstabelle Piktogramme -----	64
Produktübersicht A-Z -----	66



IN DER NATURVERBUNDENHEIT:

Ein Blick auf das nachhaltige Engagement von dreiturm Geschichtesträchtige Kulisse Inmitten der malerischen Landschaft zwischen Spessart und Vogelsberg, an den Ufern der Kinzig und in Sichtweite der Kinzigalsperre, liegt der historische Unternehmenssitz mit fast 200 Jahren Geschichte der Firma dreiturm. Durch die Verantwortung als Produktionsspezialist erstreckt sich das Engagement für die Umwelt über den gesamten Herstellungsprozess. Der Standort an der Kinzig, bekannt als Geburtsort der Gebrüder Grimm, inspiriert zu einem nachhaltigen Ansatz, der weit über die letzten Jahre hinausgeht.

Nachhaltige Energiegewinnung:

CO²-Neutralität als Ziel

Die Wärmepipeline Im Jahr 2022 wurde eine firmeneigene Wärmepipeline eingeführt, die Wärme aus dem Holz-Heizkraftwerk in die Produktionshallen transportiert. Dies ermöglicht eine nahezu 100%ige CO²-Neutralität durch die ausschließliche Nutzung regenerativer Energie, was einer jährlichen CO²-Einsparung von rund 1.000 Tonnen entspricht – das entspricht etwa 8 Millionen Autokilometern. Seit 2020 wird zudem ausschließlich Ökostrom bezogen, und im gesamten Produktionsprozess wird ständig optimiert, beispielsweise durch den Einsatz von energieeffizienten LED-Leuchtmitteln.



NATURSCHUTZ UND BIODIVERSITÄT: UNTERNEHMEN BLÜHEN AUF ARTENVIELFALT AUF DEM BETRIEBSGELÄNDE

Die Initiative "Unternehmen blühen auf" setzt sich für die Artenvielfalt auf einem 50.000m² großen Betriebsgelände ein. Wildhecken und Parkbewuchs werden gezielt entwickelt, Insektenhotels bieten Nist- und Überwinterungshilfe. Dies ist Teil des Engagements im Rahmen der Main-Kinzig-Kreis-Initiative, die darauf abzielt, sämtliche Freiflächen zu renaturieren und dem Insektensterben entgegenzuwirken.

Produktbezogene Nachhaltigkeit: Verpackungen und Recycling

Innovative Verpackungslösungen Auch in den Produkten wird Nachhaltigkeit angestrebt, indem auf recycelbare Packmaterialien gesetzt wird und Kunden innovative Lösungen für umweltfreundliche Verpackungen angeboten werden. Die Produkte, von festen Reinigern bis hin zu Shampoos, werden vermehrt in ressourcenschonenden Formaten angeboten. Ein engmaschiges Netzwerk von Komponentenlieferanten, hauptsächlich mittelständische Familienunternehmen, ermöglicht kurze Transportwege und vermeidet unnötigen Ressourcenverbrauch.



Umweltfreundliche Mobilität: Ein Blick auf unseren Fuhrpark

Elektromobilität im Fokus Die Bemühungen erstrecken sich auch auf den Fuhrpark, der auf emissionsarme Fahrzeuge umgestellt wird. Drei Ladestationen für Elektroautos vor der Eingangspforte sind bereits in Betrieb, weitere befinden sich im Bau. Mitarbeiter mit Dienstwagen im Nahbereich fahren elektrisch, während solche mit längeren Kundenbesuchswegen auf Hybridkonzepte umgestellt werden. So wird nicht nur auf Produkte "made in Germany", sondern auch auf Produkte "made in Heimat" gesetzt. Im Jahr 2021 konnten durch das Recycling von Materialien 675 Tonnen Ressourcen und zusätzlich 54 Tonnen Treibhausgase eingespart werden.

Diese Reise zu mehr Umweltbewusstsein ist nicht nur eine Verpflichtung, sondern eine Reise durch die Geschichte und in die Zukunft des nachhaltigen Engagements dieses Unternehmens.



NEOfris eco
DreiNatura®
Alkoholreiniger

Schonender Universalreiniger auf Alkoholbasis. Ohne rückfettende oder filmaufbauende Substanzen. Die gereinigten Flächen trocknen schnell ohne Rückstände, schlieren- und streifenfrei auf. Mit Glanzalkohol, schonend und frisch. Geeignet für die Reinigung aller wasserbeständigen Oberflächen und Bodenbeläge wie z.B. Glas, Kunststoff, keramische Wand- und Bodenfliesen, Laminat, versiegelte Holzböden, PVC, Linoleum, Kunst- und Natursteinböden.

✓ CLP-kennzeichnungsfrei ✓ HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung liegt vor



Art.-Nr	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
3346	1 L Rundflasche	12 St. im Karton	50 Kartons
3347	1 0 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

WISCHfris eco
DreiNatura®
Bodenwischpflege

Wischpflege auf Basis wasserlöslicher Polymere für die tägliche Unterhaltsreinigung. Mit frischem Citrusduft. Manuell und maschinell (Automaten) anwendbar auf allen wasserbeständigen Bodenbelägen. WISCHfris eco DreiNatura® ist auspolierbar und geeignet für das High-Speed-Verfahren.

geprüft nach DIN 18032-2 ✓ CLP-kennzeichnungsfrei ✓ HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung liegt vor



Art.-Nr	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
3350	1 L Rundflasche	12 St. im Karton	50 Kartons
3351	1 0 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

NEOfris eco
DreiNatura®
Sanitärreiniger

Der schonende Sanitärunterhaltsreiniger auf Fruchtsäurebasis. Frei von Salzsäure. Geeignet zur Reinigung aller säurebeständigen Materialien wie z. B. Fliesen, Kacheln, Porzellan, Steingut, Keramik, Kunststein sowie Waschbecken, Toiletten und sonstigen sanitären Einrichtungen. Die sympathische Duftnote sorgt für eine angenehme Frische.

✓ CLP-kennzeichnungsfrei



Art.-Nr	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
3348	1 L Rundflasche	12 St. im Karton	50 Kartons
3349	1 0 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister


ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

reinigend pflegend / schützend

Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Kautschuck / Gummi
- werkseitig polyurethan
- vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunstst.
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan



pH-Werte ca.

im Konzentrat

4 5 6 7 8 9 10 11

in Anwendungskonzentration

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode



ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

reinigend pflegend / schützend

Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Kautschuck / Gummi
- werkseitig polyurethan
- vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunstst.
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan



pH-Werte ca.

im Konzentrat

4 5 6 7 8 9 10 11

in Anwendungskonzentration

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode



ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

reinigend pflegend / schützend

Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Kautschuck / Gummi
- werkseitig polyurethan
- vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunstst.
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan



pH-Werte ca.

im Konzentrat

0 1 2 3 4 5 6 7

in Anwendungskonzentration


Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode



MULTIfris
Universal-
Kraftreiniger

Kraftvoller, universeller Oberflächen-, Hartboden- und Teppichreiniger. Manuell und maschinell einsetzbar, kurze Einwirkzeit. Zur Zwischen- und Unterhaltsreinigung unbeschichteter und stärker verschmutzter Bodenbeläge. Ideal zur Teppichreinigung (Sprühextraktionsverfahren), zur Unterhaltsreinigung von Feinsteinzeug- und Sicherheitsfliesen, zur Planenreinigung sowie zur Automatenreinigung für alle wasserbeständigen Oberflächen geeignet

✓ CLP-kennzeichnungsfrei



Art.-Nr	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4312	1 L Rundflasche	12 St. im Karton	50 Kartons
4313	1 0 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister
4311	200 L Fass auf Anfrage	1 Fass	2 Fässer

NEOfris citrus+
Alkoholreiniger

Schonender Universalreiniger auf Alkoholbasis. Ohne rückfettende oder filmaufbauende Substanzen. Die gereinigten Flächen trocknen schnell ohne Rückstände, schlieren- und streifenfrei auf. Mit Glanzalkohol, schonend und frisch. Geeignet für die Reinigung aller wasserbeständigen Oberflächen und Bodenbeläge wie z.B. Glas, Kunststoff, keramische Wand- und Bodenfliesen, Laminat, versiegelte Holzböden, PVC, Linoleum, Kunst- und Natursteinböden.

✓ CLP-kennzeichnungsfrei ✓ HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung liegt vor



Art.-Nr	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4328	1 L Rundflasche	12 St. im Karton	50 Kartons
4329	1 0 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister
4337	200 L Fass auf Anfrage	1 Fass	2 Fässer
18-53-0132	Etikett NEOfris citrus+ für 500 ml Sprühflasche blau		

WISCHfris classic
Bodenwischpflege

geprüft nach
DIN 180322

Wischpflege auf Basis wasserlöslicher Polymere für die tägliche Unterhaltsreinigung. Mit frischem Citrusduft. Manuell und maschinell (Automaten) anwendbar auf allen wasserbeständigen Bodenbelägen. WISCHfris classic ist auspolierbar und geeignet für das High-Speed-Verfahren

✓ CLP-kennzeichnungsfrei ✓ HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung liegt vor



Art.-Nr	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4314	1 L Rundflasche	12 St. im Karton	50 Kartons
4315	1 0 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister
4316	200 L Fass auf Anfrage	1 Fass	2 Fässer

SANIFris+
Sanitärreiniger

er schonende Sanitärunterhaltsreiniger auf Fruchtsäurebasis. Geeignet zur Reinigung aller säurebeständigen Materialien wie z. B. Fliesen, Kacheln, Porzellan, Steingut, Keramik, Kunststein sowie Waschbecken, Toiletten und sonstigen sanitären Einrichtungen. Die sympathische Duftnote sorgt für eine angenehme Frische.

✓ CLP-kennzeichnungsfrei



Art.-Nr	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4367	1 L Rundflasche	12 St. im Karton	50 Kartons
4369	1 0 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister
4371	200 L Fass auf Anfrage	1 Fass	2 Fässer
18-53-0130	Etikett SANIFris+ für 500 ml Sprühflasche rot		


ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

reinigend pflegend / schützend

Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Kautschuck / Gummi
- werksseitig polyurethan
- vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunstst.
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan



pH-Werte ca.

im Konzentrat

6 7 8 9 10 11 12 13

in Anwendungskonzentration


Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode




ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

reinigend pflegend / schützend

Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Kautschuck / Gummi
- werksseitig polyurethan
- vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunstst.
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan



pH-Werte ca.

im Konzentrat

4 5 6 7 8 9 10 11

in Anwendungskonzentration


Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode



ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

reinigend pflegend / schützend

Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Kautschuck / Gummi
- werksseitig polyurethan
- vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunstst.
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan



pH-Werte ca.

im Konzentrat

4 5 6 7 8 9 10 11

in Anwendungskonzentration


Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode



ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

reinigend pflegend / schützend

Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Kautschuck / Gummi
- werksseitig polyurethan
- vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunstst.
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan



pH-Werte ca.

im Konzentrat

0 1 2 3 4 5 6 7

in Anwendungskonzentration


Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode



SPRAYfris classic
Glas- und Kunststoffreiniger

Materialschonender Glas- und Kunststoff-Oberflächenreiniger mit guter Netz Wirkung und ausgezeichnetem Fettlösevermögen. Intensive Reinigungskraft, streifenfreie Abtrocknung. Unverdünnt anwendbar für Fenster, Spiegel, Glas und Kunststoffoberflächen bzw. zur Flächenreinigung in einer Dosierung von 50 - 100 ml / 8 L Wasser (je nach Verschmutzungsgrad).
Sprühaufsatz mit Steigrohr ist bereits enthalten.

✓ CLP-kennzeichnungsfrei



Art-Nr	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4320	1 L Rundflasche	12 St. im Karton	50 Kartons
4321	1 0 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister
4322	200 L Fass auf Anfrage	1 Fass	2 Fässer

GOLDREIF®
Frischreiniger

Universalreiniger-Konzentrat ohne Salmiak. Für die gründliche Reinigung aller abwaschbaren Oberflächen. Ideal zur Unterhaltsreinigung aller wasserfesten Böden (Natur- und Kunststein, Fliesen, PVC, Gummi, Linoleum etc.).

✓ CLP-kennzeichnungsfrei



Art-Nr	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4230	1 L Rundflasche	12 St. im Karton*	50 Kartons
4246	1 0 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister
4247	200 L Fass auf Anfrage	1 Fass	2 Fässer

GOLDREIF®
Glanzreiniger

Leistungsstarkes Alkoholreiniger-Konzentrat für die streifen- und rückstands freie Reinigung aller wasserfesten Oberflächen: Tische, Schränke, Türen, Spiegel, Glas und Bodenbeläge sowie Keramik, Fliesen. Ein Nachwischen der gereinigten Flächen ist nicht erforderlich.

✓ CLP-kennzeichnungsfrei ✓ HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung liegt vor



Art-Nr	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4307	1 L Rundflasche	12 St. im Karton*	50 Kartons
4308	1 0 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister
4310	200 L Fass auf Anfrage	1 Fass	2 Fässer
9982	Sprühflasche leer	9 St. im Karton	40 Kartons

GOLDREIF®
Klarwischpflege

geprüft nach
DIN 18032-2

Reinigungsintensives Wischpflege-Konzentrat mit pflegenden Bestandteilen auf Basis wasserlöslicher Polymere. Geeignet für alle wasserbeständigen, beschichteten und unbeschichteten Bodenbeläge in der Unterhaltsreinigung. Mit frischem Citrusduft. Maschinell (Automaten) und manuell anwendbar. Baut keine Schichten auf, verursacht keine dunklen Ränder. Auspolierbar mit Einscheiben- bzw. High-Speed-Maschinen. Auch zur Sprühreinigung von Bodenbelägen und zum einstufigen Wischen geeignet.

✓ CLP-kennzeichnungsfrei



Art-Nr	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4293	1 L Rundflasche	12 St. im Karton*	50 Kartons
4298	1 0 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister
4292	200 L Fass auf Anfrage	1 Fass	2 Fässer


ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

reinigend pflegend / schützend

Geeignet für

- PVC
- säurebeständige Natur-/Kunstst.
- Epoxidharzbeschichtung
- Linoleum
- Marmor
- Holz (versiegelt)
- Kautschuck / Gummi
- Terrazzo
- Laminat
- werkseitig polyurethan
- Fliesen säurebeständig
- Kunststoffoberflächen
- vergütete elastische Beläge
- Feinsteinzeug
- Chrom / Edelstahl
- Polyurethan
- Zement-Estrich
- Keramik / Porzellan



pH-Werte ca.

im Konzentrat

6 7 8 9 10 11 12 13

in Anwendungskonzentration

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode



ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

reinigend pflegend / schützend

Geeignet für

- PVC
- säurebeständige Natur-/Kunstst.
- Epoxidharzbeschichtung
- Linoleum
- Marmor
- Holz (versiegelt)
- Kautschuck / Gummi
- Terrazzo
- Laminat
- werkseitig polyurethan
- Fliesen säurebeständig
- Kunststoffoberflächen
- vergütete elastische Beläge
- Feinsteinzeug
- Chrom / Edelstahl
- Polyurethan
- Zement-Estrich
- Keramik / Porzellan



pH-Werte ca.

im Konzentrat

4 5 6 7 8 9 10 11

in Anwendungskonzentration

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode



ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

reinigend pflegend / schützend

Geeignet für

- PVC
- säurebeständige Natur-/Kunstst.
- Epoxidharzbeschichtung
- Linoleum
- Marmor
- Holz (versiegelt)
- Kautschuck / Gummi
- Terrazzo
- Laminat
- werkseitig polyurethan
- Fliesen säurebeständig
- Kunststoffoberflächen
- vergütete elastische Beläge
- Feinsteinzeug
- Chrom / Edelstahl
- Polyurethan
- Zement-Estrich
- Keramik / Porzellan



pH-Werte ca.

im Konzentrat

4 5 6 7 8 9 10 11

in Anwendungskonzentration

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode



ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

reinigend pflegend / schützend

Geeignet für

- PVC
- säurebeständige Natur-/Kunstst.
- Epoxidharzbeschichtung
- Linoleum
- Marmor
- Holz (versiegelt)
- Kautschuck / Gummi
- Terrazzo
- Laminat
- werkseitig polyurethan
- Fliesen säurebeständig
- Kunststoffoberflächen
- vergütete elastische Beläge
- Feinsteinzeug
- Chrom / Edelstahl
- Polyurethan
- Zement-Estrich
- Keramik / Porzellan



pH-Werte ca.

im Konzentrat

4 5 6 7 8 9 10 11

in Anwendungskonzentration

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode



GOLDREIF®
Sanitärreiniger
RK-gelistet

Materialschonendes Sanitärunterhaltsreiniger-Konzentrat auf Phosphor und Zitronensäurebasis. Entfernt Seifenränder, fettige Verschmutzungen, Kalkablagerungen und Urinstein. Geeignet für alle säurebeständigen Materialien. Mit angenehmer frischer und langanhaltender Duftnote.

✓ CLP-kennzeichnungsfrei



Art.-Nr	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4370	1 L Rundflasche	12 St. im Karton	50 Kartons
4388	1 0 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister
4389	200 L Fass auf Anfrage	1 Fass	2 Fässer

GOLDREIF®
Seifenwischglanz
geprüft nach
DIN 18032-2

Wischpflege-Konzentrat auf Basis natürlicher Seife. Hinterlässt einen rutsch hemmenden, seidenglänzenden Pflegefilm. Schaumarm – in Reinigungsautomaten einsetzbar. Geeignet für alle wasserbeständigen Bodenbeläge. Auspolierbar mit Einscheiben- bzw. High-Speed-Maschinen.

✓ CLP-kennzeichnungsfrei



Art.-Nr	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4303	1 L Rundflasche	12 St. im Karton*	50 Kartons
4306	1 0 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

* Ein TOPDOS-Dosieraufsatz 20 ml in jedem Karton

EASYLINE
Alkoholreiniger

pH-neutraler Alkoholreiniger für die materialschonende, streifen- und rückstandsfreie Reinigung von wasserbeständigen Oberflächen und Bodenbelägen. Auch zur Reinigung von beschichteten Bodenbelägen und Laminat geeignet.

✓ CLP-kennzeichnungsfrei



Art.-Nr	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
8002	1 L Rundflasche	12 St. im Karton	50 Kartons
8102	1 0 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister
18-53-0136	Etikett EASYLINE Alkoholreiniger 500 ml		

EASYLINE
Bodenwischpflege

EASYLINE Bodenwischpflege reinigt und pflegt in einem Arbeitsgang. Durch die wasserlöslichen Polymere bildet sich ein rutschhemmender, seidenmatter Pflegefilm, der die nachfolgende Unterhaltsreinigung vereinfacht. Schaumarm, daher auch in Reinigungsautomaten anwendbar. Zur Anwendung auf wasserbeständigen Bodenbelägen.

✓ CLP-kennzeichnungsfrei



Art.-Nr	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
8006	1 L Rundflasche	12 St. im Karton	50 Kartons
8106	1 0 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister


ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

reinigend pflegend / schützend

Geeignet für

- PVC
- säurebeständige Natur-/Kunstst.
- Epoxidharzbeschichtung
- Linoleum
- Marmor
- Holz (versiegelt)
- Kautschuck / Gummi
- Terrazzo
- Laminat
- werkseitig polyurethan
- Fliesen säurebeständig
- Kunststoffoberflächen
- vergütete elastische Beläge
- Feinsteinzeug
- Chrom / Edelstahl
- Polyurethan
- Zement-Estrich
- Keramik / Porzellan



pH-Werte ca.

im Konzentrat

0 1 2 3 4 5 6 7

in Anwendungskonzentration

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode



ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

reinigend pflegend / schützend

Geeignet für

- PVC
- säurebeständige Natur-/Kunstst.
- Epoxidharzbeschichtung
- Linoleum
- Marmor
- Holz (versiegelt)
- Kautschuck / Gummi
- Terrazzo
- Laminat
- werkseitig polyurethan
- Fliesen säurebeständig
- Kunststoffoberflächen
- vergütete elastische Beläge
- Feinsteinzeug
- Chrom / Edelstahl
- Polyurethan
- Zement-Estrich
- Keramik / Porzellan



pH-Werte ca.

im Konzentrat

5 6 7 8 9 10 11 12

in Anwendungskonzentration

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode




ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

reinigend pflegend / schützend

Geeignet für

- PVC
- säurebeständige Natur-/Kunstst.
- Epoxidharzbeschichtung
- Linoleum
- Marmor
- Holz (versiegelt)
- Kautschuck / Gummi
- Terrazzo
- Laminat
- werkseitig polyurethan
- Fliesen säurebeständig
- Kunststoffoberflächen
- vergütete elastische Beläge
- Feinsteinzeug
- Chrom / Edelstahl
- Polyurethan
- Zement-Estrich
- Keramik / Porzellan



pH-Werte ca.

im Konzentrat

4 5 6 7 8 9 10 11

in Anwendungskonzentration

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode



ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

reinigend pflegend / schützend

Geeignet für

- PVC
- säurebeständige Natur-/Kunstst.
- Epoxidharzbeschichtung
- Linoleum
- Marmor
- Holz (versiegelt)
- Kautschuck / Gummi
- Terrazzo
- Laminat
- werkseitig polyurethan
- Fliesen säurebeständig
- Kunststoffoberflächen
- vergütete elastische Beläge
- Feinsteinzeug
- Chrom / Edelstahl
- Polyurethan
- Zement-Estrich
- Keramik / Porzellan



pH-Werte ca.

im Konzentrat

4 5 6 7 8 9 10 11

in Anwendungskonzentration

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode



EASYLINE
Sanitärreiniger

Der Allroundprofi für den gesamten Sanitärbereich. Er reinigt, pflegt und schützt in einem Arbeitsgang mühelos gegen Kalk, Urinstein, Rost, Seifenränder und fettigen Schmutz. Die sympathische Duftnote sorgt für langanhaltende desodorierende Frische. Geeignet für alle säurebeständigen Materialien. Nicht anwenden auf säureempfindlichen Flächen und Gegenständen wie z. B. Marmor, Kunststein, nicht der DIN-Norm entsprechendes Emaille

✓ CLP-kennzeichnungsfrei



Art.-Nr	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
8003	1 L Rundflasche	12 St. im Karton	50 Kartons
8103	1 0 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister
18-53 0139	Etikett EASYLINE Sanitärreiniger 500 ml		

EASYLINE
Allzweckreiniger

Der salmiakverstärkte Kraftreiniger zur Reinigung von verschmutzten Oberflächen und Bodenbelägen. Mit gutem Fettlösevermögen.

✓ CLP-kennzeichnungsfrei



Art.-Nr	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
8001	1 L Rundflasche	12 St. im Karton*	50 Kartons
8101	1 0 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

EASYLINE
Seifencreme
Mango

Wohltuende, schonende und angenehm parfümierte Handreinigung.



Art.-Nr	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
9984	500 ml Dispenser-Flasche	12 St. im Karton*	60 Kartons
7933	5 L Kanister	1 Kanister	90 Kanister

AMIDOCID®
Sanitär-/Schwimmbad-
Kraftreiniger-Konzentra
RK-gelistet

Der Allroundprofi auf Basis von Amidosulfon- und Zitronensäure für den gesamten Sanitärbereich. AMIDOCID® reinigt, pflegt und schützt in einem Arbeitsgang mühelos gegen Kalk, Urinstein, Rost, Seifenränder und fettigen Schmutz. Die sympathische Duftnote sorgt für eine langanhaltende, desodorierende Frische. Geeignet für alle säurebeständigen Materialien.



Art.-Nr	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4331	1 L Rundflasche	12 St. im Karton*	50 Kartons
4332	1 0 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister
4333	200 L Fass auf Anfrage	1 Fass	2 Fässer
9983	Sprühflasche leer	9 St. im Karton	40 Kartons

ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

reinigend pflegend / schützend

Geeignet für

- PVC
- säurebeständige Natur-/Kunstst.
- Epoxidharzbeschichtung
- Linoleum
- Marmor
- Holz (versiegelt)
- Kautschuck / Gummi
- Terrazzo
- Laminat
- werkseitig polyurethan
- Fliesen säurebeständig
- Kunststoffoberflächen
- vergütete elastische Beläge
- Feinsteinzeug
- Chrom / Edelstahl
- Polyurethan
- Zement-Estrich
- Keramik / Porzellan



pH-Werte ca.

im Konzentrat

0 1 2 3 4 5 6 7

in Anwendungskonzentration

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode



ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

reinigend pflegend / schützend

Geeignet für

- PVC
- säurebeständige Natur-/Kunstst.
- Epoxidharzbeschichtung
- Linoleum
- Marmor
- Holz (versiegelt)
- Kautschuck / Gummi
- Terrazzo
- Laminat
- werkseitig polyurethan
- Fliesen säurebeständig
- Kunststoffoberflächen
- vergütete elastische Beläge
- Feinsteinzeug
- Chrom / Edelstahl
- Polyurethan
- Zement-Estrich
- Keramik / Porzellan



pH-Werte ca.

im Konzentrat

5 6 7 8 9 10 11 12

in Anwendungskonzentration

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode



ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

reinigend pflegend / schützend

Geeignet für

- PVC
- säurebeständige Natur-/Kunstst.
- Epoxidharzbeschichtung
- Linoleum
- Marmor
- Holz (versiegelt)
- Kautschuck / Gummi
- Terrazzo
- Laminat
- werkseitig polyurethan
- Fliesen säurebeständig
- Kunststoffoberflächen
- vergütete elastische Beläge
- Feinsteinzeug
- Chrom / Edelstahl
- Polyurethan
- Zement-Estrich
- Keramik / Porzellan



pH-Werte ca.

im Konzentrat

0 1 2 3 4 5 6 7

in Anwendungskonzentration

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode



AMIDOCID® PowerGel
Sanitärreiniger

AMIDOCID® PowerGel: Langanhaftendes Gel - ideal für senkrechte Flächen. Auf Basis von Amidosulfon- und Zitronensäure für den gesamten Sanitärbereich. AMIDOCID® PowerGel reinigt, pflegt und schützt in einem Arbeitsgang mühelos gegen Kalk, Urinstein, Rost, Seifenränder und fettigen Schmutz. Die sympathische Duftnote sorgt für eine langanhaltende, desodorierende Frische. Geeignet für alle säurebeständigen Materialien.



Art.-Nr	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4391	1 L Rundflasche	12 St. im Karton	50 Kartons

AMIDOCLEAR
Sanitär-Kraftreiniger /
Zementschleierentferner
RK-gelistet

Reinigt, pflegt und schützt säurebeständige Oberflächen und Bodenbeläge im Sanitärbereich. Entfernt materialschonend, kraftvoll und schnell Kalk, Fett und Urinstein. Durch die dezente, angenehme Parfümierung ist der problemlose Einsatz in überwärmten Sanitärbereichen wie z. B. in Altenheimen, Krankenhäusern und Hallenbädern gewährleistet. AMIDOCLEAR enthält keine Farbzusätze, so dass ein Aufziehen von Farbrückständen auf offenporigen Materialien verhindert wird. Auf Basis von Amidosulfonsäure



Art.-Nr	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4382	1 L Rundflasche	12 St. im Karton*	50 Kartons
4383	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister
4384	200 L Fass auf Anfrage	1 Fass	2 Fässer

SANIFris+
Sanitärreiniger

Der schonende Sanitärunterhaltsreiniger auf Fruchtsäurebasis. Geeignet zur Reinigung aller säurebeständigen Materialien wie z. B. Fliesen, Kacheln, Porzellan, Steingut, Keramik, Kunststein sowie Waschbecken, Toiletten und sonstigen sanitären Einrichtungen. Die sympathische Duftnote sorgt für eine angenehme Frische.

✓ CLP-kennzeichnungsfrei



Art.-Nr	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4367	1 L Rundflasche	12 St. im Karton	50 Kartons
4369	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister
4371	200 L Fass auf Anfrage	1 Fass	2 Fässer
18-53-0130	Etikett SANIFris+ für 500 ml Sprühflasche rot		

SANIFris eco
DreiNatura®
Sanitärreiniger

Der schonende Sanitärunterhaltsreiniger auf Fruchtsäurebasis. Geeignet zur Reinigung aller säurebeständigen Materialien wie z. B. Fliesen, Kacheln, Porzellan, Steingut, Keramik, Kunststein sowie Waschbecken, Toiletten und sonstigen sanitären Einrichtungen. Die sympathische Duftnote sorgt für eine angenehme Frische.

✓ CLP-kennzeichnungsfrei



Art.-Nr	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
3348	1 L Rundflasche	12 St. im Karton	50 Kartons
3349	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

* Ein TOPDOS-Dosieraufsatz 20 ml in jedem Karton

ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

reinigend pflegend / schützend

Geeignet für

- PVC
- säurebeständige Natur-/Kunstst.
- Epoxidharzbeschichtung
- Linoleum
- Marmor
- Holz (versiegelt)
- Kautschuck / Gummi
- Terrazzo
- Laminat
- werkseitig polyurethan
- Fliesen säurebeständig
- Kunststoffoberflächen
- vergütete elastische Beläge
- Feinsteinzeug
- Chrom / Edelstahl
- Polyurethan
- Zement-Estrich
- Keramik / Porzellan



pH-Werte ca.

im Konzentrat

0 1 2 3 4 5 6 7

in Anwendungskonzentration

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode



ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

reinigend pflegend / schützend

Geeignet für

- PVC
- säurebeständige Natur-/Kunstst.
- Epoxidharzbeschichtung
- Linoleum
- Marmor
- Holz (versiegelt)
- Kautschuck / Gummi
- Terrazzo
- Laminat
- werkseitig polyurethan
- Fliesen säurebeständig
- Kunststoffoberflächen
- vergütete elastische Beläge
- Feinsteinzeug
- Chrom / Edelstahl
- Polyurethan
- Zement-Estrich
- Keramik / Porzellan



pH-Werte ca.

im Konzentrat

0 1 2 3 4 5 6 7

in Anwendungskonzentration

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode



ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

reinigend pflegend / schützend

Geeignet für

- PVC
- säurebeständige Natur-/Kunstst.
- Epoxidharzbeschichtung
- Linoleum
- Marmor
- Holz (versiegelt)
- Kautschuck / Gummi
- Terrazzo
- Laminat
- werkseitig polyurethan
- Fliesen säurebeständig
- Kunststoffoberflächen
- vergütete elastische Beläge
- Feinsteinzeug
- Chrom / Edelstahl
- Polyurethan
- Zement-Estrich
- Keramik / Porzellan



pH-Werte ca.

im Konzentrat

0 1 2 3 4 5 6 7

in Anwendungskonzentration

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode



ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

reinigend pflegend / schützend

Geeignet für

- PVC
- säurebeständige Natur-/Kunstst.
- Epoxidharzbeschichtung
- Linoleum
- Marmor
- Holz (versiegelt)
- Kautschuck / Gummi
- Terrazzo
- Laminat
- werkseitig polyurethan
- Fliesen säurebeständig
- Kunststoffoberflächen
- vergütete elastische Beläge
- Feinsteinzeug
- Chrom / Edelstahl
- Polyurethan
- Zement-Estrich
- Keramik / Porzellan



pH-Werte ca.

im Konzentrat

0 1 2 3 4 5 6 7

in Anwendungskonzentration

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode



**GOLDREIF®
PowerGel**
Sanitärreiniger
Sanitär-Unterhaltsreiniger
5-fach-Konzentrat
RK-gelistet



Materialschonendes Sanitärunterhaltsreiniger-Konzentrat auf Phosphorund Zitronensäurebasis. Entfernt Seifenränder, fettige Verschmutzungen, Kalkablagerungen und Urinstein. Geeignet für alle säurebeständigen Materialien. Mit angenehm frischer und langanhaltender Duftnote.

Art.-Nr	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4370	1 L Rundflasche	12 St. im Karton*	50 Kartons
4388	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister
4389	200 L Fass auf Anfrage	1 Fass	2 Fässer

SANICLEAN®
Sanitär-Allzweckreini-
gersäurefrei



Für die tägliche Reinigung aller abwaschbaren Ober- und Bodenflächen. Säure- und phosphatfrei. Hautfett- und Seifenverschmutzungen werden durch die alkalische Produkteinstellung in einem Arbeitsgang mühelos entfernt. SANICLEAN® ist geeignet für alle Materialien (auch Marmor) und ideal für den Duschbereich in Schwimmbädern. Vorbeugend gegen Kalkablagerungen. Die angenehme Duftnote sorgt für sympathische Frische.

Art.-Nr	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4361	1 L Rundflasche	12 St. im Karton*	50 Kartons
4363	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister
4362	200 L Fass auf Anfrage	1 Fass	2 Fässer

**SANITÄR
REINIGER ROT**
Sanitärgrundreiniger
RK-gelistet



Hochviskos eingestellter Sanitärreiniger auf Phosphorsäurebasis für die mühelose Entfernung von hartnäckigen Verschmutzungen wie Wasser- und Urinstein, Kalkablagerungen, Rost, fettigem Schmutz sowie Seifenrändern. Lang anhaftend, daher ideal für die Innenreinigung von Toiletten, Urinalbecken, Bidets etc. Geeignet für alle säurebeständigen Materialien

Art.-Nr	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4387	1 L Rundflasche	12 St. im Karton	50 Kartons
4366	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

**SANITÄR
REINIGER EX +plus**
Sanitärgrundreiniger
RK-gelistet



Der schonende Sanitärunterhaltsreiniger auf Fruchtsäurebasis. Geeignet zur Reinigung aller säurebeständigen Materialien wie z. B. Fliesen, Kacheln, Porzellan, Steingut, Keramik, Kunststein sowie Waschbecken, Toiletten und sonstigen sanitären Einrichtungen. Die sympathische Duftnote sorgt für eine angenehme Frische.

Art.-Nr	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4270	1 L Rundflasche	12 St. im Karton	50 Kartons
4271	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

* Ein TOPDOS-Dosieraufsatz 20 ml in jedem Karton

ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

reinigend pflegend / schützend

Geeignet für

- | | | |
|---|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> PVC | <input checked="" type="checkbox"/> säurebeständige Natur-/Kunstst. | <input checked="" type="checkbox"/> Epoxidharzbeschichtung |
| <input checked="" type="checkbox"/> Linoleum | <input checked="" type="checkbox"/> Marmor | <input checked="" type="checkbox"/> Holz (versiegelt) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kautschuk / Gummi | <input checked="" type="checkbox"/> Terrazzo | <input checked="" type="checkbox"/> Laminat |
| <input checked="" type="checkbox"/> werkseitig polyurethan | <input checked="" type="checkbox"/> Fliesen säurebeständig | <input checked="" type="checkbox"/> Kunststoffoberflächen |
| <input checked="" type="checkbox"/> vergütete elastische Beläge | <input checked="" type="checkbox"/> Feinsteinzeug | <input checked="" type="checkbox"/> Chrom / Edelstahl |
| <input checked="" type="checkbox"/> Polyurethan | <input checked="" type="checkbox"/> Zement-Estrich | <input checked="" type="checkbox"/> Keramik / Porzellan |



pH-Werte ca.

im Konzentrat

0 1 2 3 4 5 6 7

in Anwendungskonzentration

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode



ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

reinigend pflegend / schützend

Geeignet für

- | | | |
|---|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> PVC | <input checked="" type="checkbox"/> säurebeständige Natur-/Kunstst. | <input checked="" type="checkbox"/> Epoxidharzbeschichtung |
| <input checked="" type="checkbox"/> Linoleum | <input checked="" type="checkbox"/> Marmor | <input checked="" type="checkbox"/> Holz (versiegelt) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kautschuk / Gummi | <input checked="" type="checkbox"/> Terrazzo | <input checked="" type="checkbox"/> Laminat |
| <input checked="" type="checkbox"/> werkseitig polyurethan | <input checked="" type="checkbox"/> Fliesen säurebeständig | <input checked="" type="checkbox"/> Kunststoffoberflächen |
| <input checked="" type="checkbox"/> vergütete elastische Beläge | <input checked="" type="checkbox"/> Feinsteinzeug | <input checked="" type="checkbox"/> Chrom / Edelstahl |
| <input checked="" type="checkbox"/> Polyurethan | <input checked="" type="checkbox"/> Zement-Estrich | <input checked="" type="checkbox"/> Keramik / Porzellan |



pH-Werte ca.

im Konzentrat

6 7 8 9 10 11 12 13

in Anwendungskonzentration

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode



ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

reinigend pflegend / schützend

Geeignet für

- | | | |
|---|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> PVC | <input checked="" type="checkbox"/> säurebeständige Natur-/Kunstst. | <input checked="" type="checkbox"/> Epoxidharzbeschichtung |
| <input checked="" type="checkbox"/> Linoleum | <input checked="" type="checkbox"/> Marmor | <input checked="" type="checkbox"/> Holz (versiegelt) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kautschuk / Gummi | <input checked="" type="checkbox"/> Terrazzo | <input checked="" type="checkbox"/> Laminat |
| <input checked="" type="checkbox"/> werkseitig polyurethan | <input checked="" type="checkbox"/> Fliesen säurebeständig | <input checked="" type="checkbox"/> Kunststoffoberflächen |
| <input checked="" type="checkbox"/> vergütete elastische Beläge | <input checked="" type="checkbox"/> Feinsteinzeug | <input checked="" type="checkbox"/> Chrom / Edelstahl |
| <input checked="" type="checkbox"/> Polyurethan | <input checked="" type="checkbox"/> Zement-Estrich | <input checked="" type="checkbox"/> Keramik / Porzellan |



pH-Werte ca.

im Konzentrat

0 1 2 3 4 5 6 7

in Anwendungskonzentration

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode



ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

reinigend pflegend / schützend

Geeignet für

- | | | |
|---|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> PVC | <input checked="" type="checkbox"/> säurebeständige Natur-/Kunstst. | <input checked="" type="checkbox"/> Epoxidharzbeschichtung |
| <input checked="" type="checkbox"/> Linoleum | <input checked="" type="checkbox"/> Marmor | <input checked="" type="checkbox"/> Holz (versiegelt) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kautschuk / Gummi | <input checked="" type="checkbox"/> Terrazzo | <input checked="" type="checkbox"/> Laminat |
| <input checked="" type="checkbox"/> werkseitig polyurethan | <input checked="" type="checkbox"/> Fliesen säurebeständig | <input checked="" type="checkbox"/> Kunststoffoberflächen |
| <input checked="" type="checkbox"/> vergütete elastische Beläge | <input checked="" type="checkbox"/> Feinsteinzeug | <input checked="" type="checkbox"/> Chrom / Edelstahl |
| <input checked="" type="checkbox"/> Polyurethan | <input checked="" type="checkbox"/> Zement-Estrich | <input checked="" type="checkbox"/> Keramik / Porzellan |



pH-Werte ca.

im Konzentrat

0 1 2 3 4 5 6 7

in Anwendungskonzentration

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode



SAN-EFFEKT
Sanitär- und Badreiniger-
RK-gelistet



Kraftvoller und gründlicher Schaumreiniger für eine schonende Reinigung und Pflege aller säurebeständigen Oberflächen im gesamten Sanitär- und Badbereich wie z.B. Fliesen, Spiegel, Waschbecken, Armaturen, Duschkabinen, Dusch- und Badewannen etc. SAN-EFFEKT löst intensiv Kalkflecken, Seifenränder, Rost und andere Verschmutzungen. Trocknet schnell und ohne Tröpfchenbildung streifenfrei ab. Bei regelmäßiger Anwendung wird die Unterhaltsreinigung durch den Abperleffekt erleichtert. Keine Aerosolbildung durch den eingesetzten Schaumkopf.

✓ CLP-kennzeichnungsfrei

Art.-Nr	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4203	1 L Rundflasche	12 St. im Karton*	50 Kartons
4199	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

UFF®
WC-Reiniger
flüssig



Hochaktiver Kraftreiniger, besonders umweltverträglich auf Basis von Zitronensäure. Mit langanhaltender, angenehm frischer Duftnote, ohne die belastenden Füllstoffe der pulverförmigen WC-Reiniger! Die dickflüssige Konsistenz gewährleistet auch an senkrechten Flächen eine optimale Wirkung. Der gebogene Knickhals der Flasche garantiert eine sparsame und gezielte Dosierung auch an schwer zugänglichen Bereichen in Urinal- und WC-Becken. UFF® WC-REINIGER flüssig löst selbsttätig Verschmutzungen wie Kalk-, Fettablagerungen, Rost, Urinstein und wirkt nachhaltig desodorierend. Geeignet für die Sanitärreinigung aller säurebeständigen Materialien.

Art.-Nr	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4381	1 L Rundflasche	12 St. im Karton*	50 Kartons

TORMA® BAC
Mikrobiologischer
Geruchsvernichter
und Unterhaltsreiniger
auf Bakterienbasis



Üble Gerüche werden sicher entfernt. TORMA® BAC dringt in die Struktur der betroffenen Oberfläche ein und beseitigt die bei der Zersetzung organischer Stoffe entstandenen Gerüche. TORMA® BAC ist besonders gut zur Unterhaltsreinigung und Geruchs-beseitigung auf stark belasteten Flächen geeignet wie z.B. Sanitärbereiche. TORMA® BAC kann auf allen wasserbeständigen Materialien wie Kunst- und Naturstein, Kunststoffe und zur Geruchsentfernung (z.B. Erbrochenem) auf Polstern und Teppichen eingesetzt werden. Entsprechende Verträglichkeitstests sind durchzuführen.

✓ CLP-kennzeichnungsfrei ✓ HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung liegt vor

Art.-Nr	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4387	1 L Rundflasche	12 St. im Karton	50 Kartons
18-53-0133	Etikett TORMA® BAC für 500 ml Sprühflasche		

**SANITÄR
REINIGER EX +plus**
Sanitärgrundreiniger
RK-gelistet



Der schonende Sanitärunterhaltsreiniger auf Fruchtsäurebasis. Geeignet zur Reinigung aller säurebeständigen Materialien wie z. B. Fliesen, Kacheln, Porzellan, Steingut, Keramik, Kunststein sowie Waschbecken, Toiletten und sonstigen sanitären Einrichtungen. Die sympathische Duftnote sorgt für eine angenehme Frische.

✓ CLP-kennzeichnungsfrei

Art.-Nr	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4270	1 L Rundflasche	12 St. im Karton	50 Kartons
4271	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

* Ein TOPDOS-Dosieraufsatz 20 ml in jedem Karton

ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

reinigend pflegend / schützend

Geeignet für

- PVC
- säurebeständige Natur-/Kunstst.
- Epoxidharzbeschichtung
- Linoleum
- Marmor
- Holz (versiegelt)
- Kautschuck / Gummi
- Terrazzo
- Laminat
- werkseitig polyurethan
- Fliesen säurebeständig
- Kunststoffoberflächen
- vergütete elastische Beläge
- Feinsteinzeug
- Chrom / Edelstahl
- Polyurethan
- Zement-Estrich
- Keramik / Porzellan



pH-Werte ca.

im Konzentrat

0 1 2 3 4 5 6 7

in Anwendungskonzentration

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode



ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

reinigend pflegend / schützend

Geeignet für

- PVC
- säurebeständige Natur-/Kunstst.
- Epoxidharzbeschichtung
- Linoleum
- Marmor
- Holz (versiegelt)
- Kautschuck / Gummi
- Terrazzo
- Laminat
- werkseitig polyurethan
- Fliesen säurebeständig
- Kunststoffoberflächen
- vergütete elastische Beläge
- Feinsteinzeug
- Chrom / Edelstahl
- Polyurethan
- Zement-Estrich
- Keramik / Porzellan



pH-Werte ca.

im Konzentrat

0 1 2 3 4 5 6 7

in Anwendungskonzentration

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode



ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

reinigend pflegend / schützend

Geeignet für

- PVC
- säurebeständige Natur-/Kunstst.
- Epoxidharzbeschichtung
- Linoleum
- Marmor
- Holz (versiegelt)
- Kautschuck / Gummi
- Terrazzo
- Laminat
- werkseitig polyurethan
- Fliesen säurebeständig
- Kunststoffoberflächen
- vergütete elastische Beläge
- Feinsteinzeug
- Chrom / Edelstahl
- Polyurethan
- Zement-Estrich
- Keramik / Porzellan



pH-Werte ca.

im Konzentrat

4 5 6 7 8 9 10 11

in Anwendungskonzentration

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode



ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

reinigend pflegend / schützend

Geeignet für

- PVC
- säurebeständige Natur-/Kunstst.
- Epoxidharzbeschichtung
- Linoleum
- Marmor
- Holz (versiegelt)
- Kautschuck / Gummi
- Terrazzo
- Laminat
- werkseitig polyurethan
- Fliesen säurebeständig
- Kunststoffoberflächen
- vergütete elastische Beläge
- Feinsteinzeug
- Chrom / Edelstahl
- Polyurethan
- Zement-Estrich
- Keramik / Porzellan



pH-Werte ca.

im Konzentrat

0 1 2 3 4 5 6 7

in Anwendungskonzentration

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode



HEXAWOL® HÄNDEDESINFEKTION ETHANOL
alkoholische Händedesinfektion
VAH und IHO gelistet



Gebrauchsfertige alkoholische Zubereitung zur hygienischen Händedesinfektion (PT1) nach VAH/DGHM/EN 1500. Farbstoff- und parfümfreies, flüssiges, biozides Händedesinfektionsmittel. Sehr gute Hautverträglichkeit, dermatologisch getestet. Rückfettend zur Haut durch beinhaltete Zusätze. Zur persönlichen Händehygiene im gewerblichen Bereich. Nicht zur chirurgischen Händedesinfektion geeignet.

✓ CLP-kennzeichnungsfrei ✓ HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung liegt vor

Art.-Nr	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
8294	500 ml Dispenserflasche	12 St. im Karton	60 Kartons
8296	500 ml Euroflasche	12 St. im Karton	75 Kanister
8297	1 L Euroflasche	6 St. im Karton	100 Kartons
8298	1 L Rundflasche auf Anfrage	6 St. im Karton	80 Kartons
8299	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

HEXAWOL® FIX alkoholische Schnelldesinfektion
VAH, DVG und IHO gelistet



Gebrauchsfertige, aldehydfreie Schnelldesinfektion auf der Basis von Ethanol zur wirksamen und schnellen Desinfektion von medizinischem Inventar, Medizinprodukten sowie Flächen aller Art. Besonders für unzugängliche Flächen geeignet. HEXAWOL® FIX ist parfümfrei und rückstandsfrei. Daher besonders für die Schnelldesinfektion in der Lebensmittelindustrie und im Küchenbereich geeignet. Gute Hautverträglichkeit, deshalb besonders für Allergiker und hautempfindliche Personen zu empfehlen. Auf Grund der aldehydfreien Formulierung sind Verfärbungen von Oberflächen nach Anwendung von HEXAWOL® FIX nahezu ausgeschlossen. Es entspricht den gesetzlichen Anforderungen zur Arbeitssicherheit zur Vermeidung von sensibilisierenden Gefahrstoffen in humanmedizinischen Einrichtungen (TRGS 525/406).

Art.-Nr	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4269	1 L Rundflasche	6 St. im Karton	80 Kartons
4884	Sprühkopf für Rundflasche		1 Stück

HEXAWOL® Flächendesinfektion
VAH, DVG und IHO gelistet



HEXAWOL® Flächendesinfektion ist ein Kombinationspräparat zur Desinfektion und Reinigung von medizinischem Inventar, Medizinprodukten sowie aller wasserbeständigen Oberflächen, Gegenständen und Bodenbelägen. Es ist auf modernen quartären Ammoniumverbindungen aufgebaut und enthält keine Aldehyde und Phenole, zeichnet sich durch eine geringe Toxizität bei guter Reinigungskraft aus und ist parfümfrei. Daher eignet es sich hervorragend für alle Bereiche der Lebensmittelverarbeitung und Großküchen sowie für Bereiche, in denen neben der Erfüllung hoher hygienischer Anforderungen eine Geruchsbelästigung vermieden werden muss. HEXAWOL® Flächendesinfektion ist auch als alkoholfreie Schnelldesinfektion zu verwenden. Für Acrylglas geeignet. HEXAWOL® Flächendesinfektion erfüllt die gesetzlichen Anforderungen zur Arbeitssicherheit gem. TRGS 525/406. Nachspülen erforderlich.

Art.-Nr	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4261	1 L Rundflasche	12 St. im Karton	50 Kartons
4264	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

HEXAWOL®

Wirksamkeit und Dosieranweisung

Wirksamkeit	HEXAWOL® Fix Schnelldesinfektion VAH, DVG und IHO gelistet	HEXAWOL® Flächendesinfektion VAH, DVG und IHO gelistet
VAH	Pur - 5 min	7,5% - 5 min 2,5% - 15 min 2,0% - 30 min 1,0% - 60 min
Bakterien bakterizid inkl. MRSA, levurozid	Sprühdesinfektion / EN 13697 - 1 min Wischdesinfektion / EN 16615 - 5 min Tuberkulose-Bakterien / EN 14348 - 30 sek	2,5% - 15 min 2,0% - 30 min 1,0% - 60 min als alkoholfreie Schnelldesinfektion 7,5% - 1 min
Viren Wirksam gegen alle behüllten Viren wie HBV, HIV, HCV, Rota-Viren (begrenzt viruzid gem. RKI/DVV- Leitlinie)	30 sek Noro-Viren (MNV) / EN 14476 - 1 min	2,5% - 5 min 2% - 30 min Papova/ Polyoma-Viren 7,5% - 2 min 2% - 30 min Rota-Viren 0,5% - 30 sek

ANWENDUNGSBEREICHE

Anwendungsgebiet	Einwirkzeit
Hygienische Händedesinfektion Gem. VAH / DGHM / EN 1500	konz. 30 Sek.
bakterizid gem. EN 13727/VAH/DGHM	konz. 30 Sek
levurozid (C. albicans)/levurozid gem. 13624/VAH / DGHM	konz. 30 Sek
tuberkulozid gem. EN 14348	konz. 30 Sek
wirksam gegen behüllte Viren (inkl. HBV/ HIV/ HCV/ Vaccinia) - begrenzt viruzid wirksam	konz. 30 Sek
Adeno-Viren gem. EN 14476	konz. 120 Sek.
Polio-Viren gem. EN 14476	konz. 60 Sek.
Noroviren gem. EN 14476 (getestet am murinen Noro-Virus / MNV)	konz. 15 Sek.*

Dosierung



Zur Verwendung die Hände mit 2x 3 ml der unverdünnten Lösung einreiben und 30 Sekunden feucht halten. Auf vollständige Benetzung ist zu achten.

* Für die Hygienische Händedesinfektion gem. VAH/ DGHM / EN 1500 ist eine Einwirkzeit von 30 Sek. unbedingt einzuhalten!

ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

reinigend pflegend / schützend

Geeignet für

- | | | |
|---|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> PVC | <input checked="" type="checkbox"/> säurebeständige Natur-/Kunstst. | <input checked="" type="checkbox"/> Epoxidharzbeschichtung |
| <input checked="" type="checkbox"/> Linoleum | <input checked="" type="checkbox"/> Marmor | <input checked="" type="checkbox"/> Holz (versiegelt) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kautschuk / Gummi | <input checked="" type="checkbox"/> Terrazzo | <input checked="" type="checkbox"/> Laminat |
| <input checked="" type="checkbox"/> werkseitig polyurethan | <input checked="" type="checkbox"/> Fliesen säurebeständig | <input checked="" type="checkbox"/> Kunststoffoberflächen |
| <input checked="" type="checkbox"/> vergütete elastische Beläge | <input checked="" type="checkbox"/> Feinsteinzeug | <input checked="" type="checkbox"/> Chrom / Edelstahl |
| <input checked="" type="checkbox"/> Polyurethan | <input checked="" type="checkbox"/> Zement-Estrich | <input checked="" type="checkbox"/> Keramik / Porzellan |



pH-Werte ca.

im Konzentrat

0 1 2 3 4 5 6 7

in Anwendungskonzentration

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode



Bakterizid inkl. MRSA, levurozid gem. VAH: Einwirkzeit: 1 min.*
Wirksam gegen behüllte Viren wie Vaccinia, Noroviren (begrenzt viruzid gem. RKI-Empfehlung): Einwirkzeit: 30 sek.

* gelistet in der 5-Min. Spalte der VAH Liste

ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

reinigend pflegend / schützend

Geeignet für

- | | | |
|---|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> PVC | <input checked="" type="checkbox"/> säurebeständige Natur-/Kunstst. | <input checked="" type="checkbox"/> Epoxidharzbeschichtung |
| <input checked="" type="checkbox"/> Linoleum | <input checked="" type="checkbox"/> Marmor | <input checked="" type="checkbox"/> Holz (versiegelt) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kautschuk / Gummi | <input checked="" type="checkbox"/> Terrazzo | <input checked="" type="checkbox"/> Laminat |
| <input checked="" type="checkbox"/> werkseitig polyurethan | <input checked="" type="checkbox"/> Fliesen säurebeständig | <input checked="" type="checkbox"/> Kunststoffoberflächen |
| <input checked="" type="checkbox"/> vergütete elastische Beläge | <input checked="" type="checkbox"/> Feinsteinzeug | <input checked="" type="checkbox"/> Chrom / Edelstahl |
| <input checked="" type="checkbox"/> Polyurethan | <input checked="" type="checkbox"/> Zement-Estrich | <input checked="" type="checkbox"/> Keramik / Porzellan |



pH-Werte ca.

im Konzentrat

4 5 6 7 8 9 10 11

in Anwendungskonzentration

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode



Flächendesinfektion mit Hexawol® Flächendesinfektion: Anwendung: 7,5% - 5 min / 2,5% - 15 min / 2,0% - 30 min / 1,0% - 60 min. 2,5% - 5 min 2% - 30 min / Papova/ Polyoma-Viren 7,5% - 2 min / 2% - 30 min / Rota-Viren 0,5% - 30 min.

Dosiertabelle gem. VAH-Zertifikat vom 19.04.2020

Einwirkzeit	5 min.	15 min.	1 std.
Gewerbliche Anwendung bei Desinfektionsanforderung	7,50%	2,5%	1,0%
1,0 Liter	75 ml	25 ml	10 ml
2,0 Liter	150 ml	50 ml	20 ml
3,0 Liter	225 ml	75 ml	30 ml
4,0 Liter	300 ml	100 ml	40 ml
5,0 Liter	375 ml	125 ml	50 ml
6,0 Liter	450 ml	150 ml	60 ml
7,0 Liter	525 ml	175 ml	70 ml
8,0 Liter	600 ml	200 ml	80 ml
9,0 Liter	675 ml	225 ml	90 ml
1,0 Liter	750 ml	250 ml	100 ml

Hinweis:

Die gesamte Flächendesinfektionslösung ergibt sich aus der angegebenen Menge an Flächendesinfektionskonzentrat und der Differenzmenge an Wasser.

Beispiel:

10 L / 2 %ige Gebrauchslösung =
200 ml Flächendesinfektion-Konzentrat
+ 9.800 ml Wasser

= 10 L fertige Flächendesinfektionslösung

DURO FLOOR
Duft-Reiniger /
Wischpflege

Neutrales Duft-Wischpflege-Konzentrat auf Basis wasserlöslicher Polymere, welches auf allen wasserbeständigen Bodenbelägen manuell als auch maschinell einsetzbar ist. DURO FLOOR zeichnet sich durch seidenmatten Selbstglanz und rutschhemmenden Pflegefilm aus, welcher mit Einscheiben bzw. High-Speed-Maschinen auspolierbar ist. Auch für das Sprühreinigungs- sowie einstufige Wischverfahren geeignet



Art.-Nr	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4650	1 L Rundflasche	12 St. im Karton	50 Kartons
4651	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

DURO PARKETT
Duft-Reiniger für
Parkett und Laminat

Material- und hautschonender Reiniger ohne rückfettende oder filmaufbauende Substanzen. DURO PARKETT ist geeignet für die laufende Unterhaltsreinigung im Feucht- wisch- oder Sprühverfahren. Optimale Reinigungswirkung, schnelltrocknend, schlieren- und streifenfrei. Der Glanz von Laminat und Parkett wird nicht beeinflusst. DURO PARKETT eignet sich sehr gut für die Reinigung von Laminatböden, Fertigparkett sowie für versiegelte, beschichtete, imprägnierte und geölte Holzböden.



Art.-Nr	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4643	1 L Rundflasche	12 St. im Karton*	50 Kartons
4644	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

DURO STONE
Duft-Reiniger für
Natur- und Kunststein

Schonender Reiniger ohne rückfettende oder filmaufbauende Substanzen mit einer optimalen glanz-erhaltenden Reinigungswirkung. Die mit DURO STONE gereinigten Flächen trocknen schnell, ohne Rückstände, schlieren und streifenfrei. DURO STONE ist für die laufende Unterhaltsreinigung im Feucht- bzw. Nasswischverfahren, für das Sprüh- sowie einstufige Wischverfahren anwendbar. Des Weiteren ist dieser Natur- und Kunststeinreiniger in Reinigungsautomaten einsetzbar. Geeignet für die Reinigung aller Kunst- und Natursteinböden wie z. B. Granit, Marmor, Fliesen, etc.



Art.-Nr	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4641	1 L Rundflasche	12 St. im Karton	50 Kartons
4642	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

D3 SPEZIAL
Wischpflege auf
Wachs- und
Polymerbasis

Der selbstglänzende Pflegefilm schützt den Bodenbelag vor schneller Wiederanschmutzung und erleichtert die Unterhaltsreinigung. Laufstrecken und Pflegefilmbeschädigungen können mit Einscheiben oder High-Speed-Maschinen ansatzlos ausgebessert werden. Ideal auch für das Spray-Cleaner-Verfahren.



Art.-Nr	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4732	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

reinigend pflegend / schützend

Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Kautschuk / Gummi
- werkseitig polyurethan
- vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunstst.
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan



pH-Werte ca.

im Konzentrat

4 5 6 7 8 9 10 11

in Anwendungskonzentration

Produkt-Code


s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode

Dosierung



ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

reinigend pflegend / schützend

Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Kautschuk / Gummi
- werkseitig polyurethan
- vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunstst.
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan



pH-Werte ca.

im Konzentrat

4 5 6 7 8 9 10 11

in Anwendungskonzentration

Produkt-Code


s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode

Dosierung



ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

reinigend pflegend / schützend

Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Kautschuk / Gummi
- werkseitig polyurethan
- vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunstst.
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan



pH-Werte ca.

im Konzentrat

4 5 6 7 8 9 10 11

in Anwendungskonzentration

Produkt-Code


s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode

Dosierung



ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

reinigend pflegend / schützend

Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Kautschuk / Gummi
- werkseitig polyurethan
- vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunstst.
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan



pH-Werte ca.

im Konzentrat

4 5 6 7 8 9 10 11

in Anwendungskonzentration

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode

Dosierung



DUROMAT®RP Konzentrierter, schaumarmer Universalreiniger für den Einsatz in Scheuersaugmaschinen. Automatenreiniger zur intensiven Reinigung und Pflege

Konzentrierter, schaumarmer Universalreiniger für den Einsatz in Scheuersaugmaschinen. Reinigungsverstärkt mit speziellen Pflegekomponenten. Hinterlässt einen leichten, rutschhemmenden Seidenglanz und trocknet streifenfrei auf. Mit angenehmem Duft. Geeignet für alle wasserunempfindlichen Beläge wie z. B. PVC, Linoleum, Gummi, Natur- und Kunstste

✓ CLP-kennzeichnungsfrei



Art-Nr	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4735	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister
4736	200 L Fass auf Anfrage	1 Fass	2 Fässer

**AUTOMATENREINIGER-
maschineller
Unterhaltsreiniger** Das extrem schaumarme Reinigungskonzentrat mit aktiven Pflegekomponenten für den täglichen Einsatz in Reinigungsautomaten. Pflegt und schützt den Bodenbelag in einem Arbeitsgang. Hinterlässt einen seidenmatten Glanz. Geeignet für alle wasserbeständigen Bodenbeläge wie z. B. PVC, Linoleum, Gummi, Natur- und Kunststein.



Art-Nr	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4739	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

TORWOL®A Alkalischer, tensidfreier Reiniger zur maschinellen und manuellen Reinigung wasser- und alkaliunempfindlicher Oberflächen und Bodenbeläge. Besonders für mikroporöse Oberflächen und Feinsteinzeug geeignet. Mit guter Emulgierleistung und hohem Schmutztragevermögen. Schaumarm, bildet keine Rückstände. Ideal in Kombination mit Mikrofasertextilien und Drei Aktiv Handschuh bzw. Melaminharz-Padscheiben.



Art-Nr	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4290	1 L Rundflasche	12 St. im Karton	50 Kartons
4291	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

PROFIMAT®A Der alkalische Industriereiniger für die Reinigung alkalibeständiger Materialien, Oberflächen und Bodenbelägen im Industrie- und Werkstattbereich. PROFIMAT A löst starke Ruß-, Öl- und Fettverschmutzungen. Auch für den Einsatz in Hochdruckgeräten und Reinigungsautomaten geeignet. Schnelltrennend / emulgierend in Abwasserkonzentration.



Art-Nr	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4720	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister
4719	200 L Fass auf Anfrage	1 Fass	2 Fässer

ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

reinigend pflegend / schützend

Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Kautschuck / Gummi
- werkseitig polyurethan
- vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunstst.
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan



pH-Werte ca.

im Konzentrat

4 5 6 7 8 9 10 11

in Anwendungskonzentration

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode

Dosierung



ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

reinigend pflegend / schützend

Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Kautschuck / Gummi
- werkseitig polyurethan
- vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunstst.
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan



pH-Werte ca.

im Konzentrat

4 5 6 7 8 9 10 11

in Anwendungskonzentration

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode

Dosierung




ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

reinigend pflegend / schützend

Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Kautschuck / Gummi
- werkseitig polyurethan
- vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunstst.
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan



pH-Werte ca.

im Konzentrat

7 8 9 10 11 12 13 14

in Anwendungskonzentration


Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode



ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

reinigend pflegend / schützend

Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Kautschuck / Gummi
- werkseitig polyurethan
- vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunstst.
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan



pH-Werte ca.

im Konzentrat

8 9 10 11 12 13 14 15

in Anwendungskonzentration


Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode



ENTSCHÄUMERKONZENTRAT
geeignet für alle
Gerätetypen

Schnellwirkendes **ENTSCHÄUMER-KONZENTRAT**. Geeignet für alle Gerätetypen (Reinigungsautomaten, Teppichextraktionsgeräte u. a.). Verhindert die Bildung von Schaum im Schmutzwassertank.



pH-Werte ca.
im Konzentrat
4 5 6 7 8 9 10 11
in Anwendungskonzentration

Art.-Nr	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4717	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

**TEPPICHREINIGER
für das Sham-
pooniervverfahren**

Hochwirksames Shampoo-Konzentrat für die fasertiefe Reinigung textiler Bodenbeläge. Mit aktiven Schmutz- und Fettlösern sowie schmutzabweisendem Faserschutz durch spezielle Polymere. Neutral eingestellt, deshalb gewebeschonend. Mit Antisoileffekt und frischer Duftnote. Geeignet für alle farb- und wasserbeständigen Teppichbeläge (auch Wollteppiche).



Art.-Nr	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4772	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

TEC NEU
TeppichExtraktions-
-Cleaner

Konzentrierter, schaumarmer Reiniger mit angenehmer Duftnote für die intensive Reinigung und Detachur von Teppichböden (auch für Wollteppiche). Geeignet zur Grundreinigung und Fleckenentfernung aller farb- und wasserbeständigen Textilbeläge im Sprühextraktions-Verfahren.



Art.-Nr	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4774	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

TORWOL®
neutraler,
tensidfreier Reiniger

Ökologischer Universalreiniger zur materialschonenden Reinigung aller wasserbzw. feuchtigkeitsbeständiger Oberflächen, Bodenbeläge und Gegenstände. TORWOL® beeinflusst nicht die Kapillarität mikroporöser Oberflächen und verhindert durch seine tensidfreie Formulierung eine schnelle Wiederanschmutzung. Eine Vergrauung z. B. auf Feinsteinzeug oder anderen feinstrukturierten Oberflächen wird somit vermieden. Für diese Problembereiche empfehlen wir den Einsatz von TORWOL® in Kombination mit geeigneten Mikrofasererzeugnissen. TORWOL® ist über die manuelle Reinigung hinaus auch für den Einsatz in allen marktüblichen Maschinentechnologien geeignet. Antschmutzausrüstungen bei Teppichböden werden durch die Verwendung von TORWOL® nicht entfernt. Auch zur Fleckenentfernung auf Polstern und Teppichen hervorragend geeignet. Die tensidfreie Formulierung enthält keine Phosphate, Enzyme und Bleichmittel. ✓ CLP-kennzeichnungsfrei



Art.-Nr	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4281	1 L Rundflasche	12 St. im Karton	50 Kartons
4282	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister
4920	Druckspeichersprüngerät	1 Stück	

Anwendungsbeispiele Automatenreiniger



ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

reinigend pflegend / schützend

Geeignet für

● ● Textilbeläge / Teppichböden

Die anwendungstechnischen Hinweise der Hersteller textiler Bodenbeläge sind zu beachten!



pH-Werte ca.

im Konzentrat
4 5 6 7 8 9 10 11
in Anwendungskonzentration

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode

Dosierung



ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

reinigend pflegend / schützend

Geeignet für

● ● Textilbeläge / Teppichböden

Die anwendungstechnischen Hinweise der Hersteller textiler Bodenbeläge sind zu beachten!



pH-Werte ca.

im Konzentrat
4 5 6 7 8 9 10 11
in Anwendungskonzentration

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode




ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

reinigend pflegend / schützend

Geeignet für

- ● Polster- / Teppichböden
- ● säurebeständige Natur-/Kunstst.
- ● Epoxidharzbeschichtung
- ● PVC
- ● Marmor
- ● Holz (versiegelt)
- ● Linoleum
- ● Terrazzo
- ● Laminat
- ● Kautschuk / Gummi
- ● Fliesen säurebeständig
- ● Kunststoffoberflächen
- ● werkseitig polyurethan
- ● Feinsteinzeug
- ● Chrom / Edelstahl
- ● vergütete elastische Beläge
- ● Zement-Estrich
- ● Keramik / Porzellan
- ● Polyurethan



pH-Werte ca.

im Konzentrat
4 5 6 7 8 9 10 11
in Anwendungskonzentration



Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode



Fleckenentferner
Teppiche & Polster

Der universelle, gebrauchsfertige Fleckenentferner für wasser- und leicht alkalibeständige Teppiche und Polster. Mit großem Fleckenentfernungsspektrum ohne Randbildung. Aufgrund der tensidfreien Formulierung werden Imprägnierungen nicht entfernt und die bearbeiteten Flächen bleiben anschmutzungsneutral.

✓ CLP-kennzeichnungsfrei



pH-Werte ca.
im Konzentrat
4 5 6 7 8 9 10 11
in Anwendungskonzentration

Art.-Nr	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4206	750 ml Sprühflasche	6 St. im Karton	80 Kartons

UNIVERSALSCHAUM-REINIGER

Zur schnellen, schonenden und zielgenauen Reinigung aller wasserbeständigen Oberflächen wie Glas, Spiegel, Kacheln, Waschbecken, Kunststoff-Flächen und zur Fleckentfernung auf Polstern und Teppichböden. Mit extra Fettlöser für gründliche Sauberkeit. Auch zur Fenster- und KFZ-Innenreinigung sowie für den EDV-Bereich geeignet.



Art.-Nr	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4355	400 ml Spraydose	12 St. im Karton	105 Kartons

MULTI BLUE® eco
Mehrzweckreiniger
geprüft nach
DIN 18032-2

Der nachhaltige, multifunktionale Mehrzweckreiniger für die tägliche Anwendung. Auf allen wasserbeständigen Oberflächen einsetzbar - dank hoher Netzkräft auch für die streifen- und rückstandsfreie Reinigung von PU-vergüteten sowie beschichteten und unbeschichteten Bodenbelägen. Auch für den Sanitärbereich geeignet.

- Zertifiziert mit dem Europäischen Ecolabel (DE/020/388)
- Bewusster Verzicht auf öko-toxische Inhaltsstoffe
- Besonders wirtschaftlich, wirksam schon in geringer Dosisierung

✓ CLP-kennzeichnungsfrei ✓ HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung liegt vor



Art.-Nr	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4785	1 L Rundflasche	12 St. im Karton	50 Kartons
4786	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

MULTI BLUE®
Mehrzweckreiniger
geprüft nach
DIN 18032-2

Auf allen wasserbeständigen Oberflächen einsetzbar - dank hoher Netzkräft auch für die streifen- und rückstandsfreie Reinigung von PU-vergüteten sowie beschichteten und unbeschichteten Bodenbelägen. Hartnäckige punktuelle Verschmutzungen können durch unverdünnte Anwendung in Verbindung mit entsprechender Mechanik beseitigt werden. Auch für den Sanitärbereich geeignet.

MULTI BLUE® ersetzt: • Allzweckreiniger • Alkoholreiniger • Automatenreiniger • Neutralreiniger • Strichentferner

✓ CLP-kennzeichnungsfrei ✓ HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung liegt vor



Art.-Nr	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4788	1 L Rundflasche	12 St. im Karton	50 Kartons
4789	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister
4787	200 L Fass auf Anfrage	1 Fass	2 Fässer
18-53-0135	Etikett für 500 ml Sprühflasche		

Der Reinigungshandschuh für die schnelle und gründliche Schmutzentfernung. Zur punktuellen Anwendung auf:

- Polstern / Teppiche • Fliesen / Fugen • Oberflächen

Drei Aktiv
Handschuh

Die gelbe Seite besteht aus kleinen Power-Borsten. Damit lassen sich hartnäckige Verschmutzungen aus stark strukturierten Oberflächen wie z. B. Sicherheitsfliesen, Fugen etc. leicht entfernen. Mit der weißen, saugfähigen Mikrofaser-Seite wird die Schmutzaufnahme aus feinporigen, mikroporösen oder strukturierten Oberflächen erleichtert. Auch zur Fleckentfernung aus Polstern und Teppichen hervorragend geeignet.



Art.-Nr	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4870	1 Handschuh		




ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

reinigend pflegend / schützend

Geeignet für

- | | | |
|---|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> PVC | <input checked="" type="checkbox"/> säurebeständige Natur-/Kunstst. | <input checked="" type="checkbox"/> Epoxidharzbeschichtung |
| <input checked="" type="checkbox"/> Linoleum | <input checked="" type="checkbox"/> Marmor | <input checked="" type="checkbox"/> Holz (versiegelt) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kautschuck / Gummi | <input checked="" type="checkbox"/> Terrazzo | <input checked="" type="checkbox"/> Laminat |
| <input checked="" type="checkbox"/> werkseitig polyurethan | <input checked="" type="checkbox"/> Fliesen säurebeständig | <input checked="" type="checkbox"/> Kunststoffoberflächen |
| <input checked="" type="checkbox"/> vergütete elastische Beläge | <input checked="" type="checkbox"/> Feinsteinzeug | <input checked="" type="checkbox"/> Chrom / Edelstahl |
| <input checked="" type="checkbox"/> Polyurethan | <input checked="" type="checkbox"/> Zement-Estrich | <input checked="" type="checkbox"/> Keramik / Porzellan |



pH-Werte ca.

im Konzentrat
4 5 6 7 8 9 10 11
in Anwendungskonzentration

Produkt-Code


s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode

Dosierung




ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

reinigend pflegend / schützend

Geeignet für

- | | | |
|---|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> PVC | <input checked="" type="checkbox"/> säurebeständige Natur-/Kunstst. | <input checked="" type="checkbox"/> Epoxidharzbeschichtung |
| <input checked="" type="checkbox"/> Linoleum | <input checked="" type="checkbox"/> Marmor | <input checked="" type="checkbox"/> Holz (versiegelt) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kautschuck / Gummi | <input checked="" type="checkbox"/> Terrazzo | <input checked="" type="checkbox"/> Laminat |
| <input checked="" type="checkbox"/> werkseitig polyurethan | <input checked="" type="checkbox"/> Fliesen säurebeständig | <input checked="" type="checkbox"/> Kunststoffoberflächen |
| <input checked="" type="checkbox"/> vergütete elastische Beläge | <input checked="" type="checkbox"/> Feinsteinzeug | <input checked="" type="checkbox"/> Chrom / Edelstahl |
| <input checked="" type="checkbox"/> Polyurethan | <input checked="" type="checkbox"/> Zement-Estrich | <input checked="" type="checkbox"/> Keramik / Porzellan |



pH-Werte ca.

im Konzentrat
6 7 8 10 11 12 13
in Anwendungskonzentration

Produkt-Code


s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode

Dosierung



MULTI EFFEKT eco
Mehrzweckreiniger /
Glasreiniger

Gebrauchsfertiger Universalreiniger für die tägliche Sprühreinigung auf allen abwaschbaren, glatten oder glänzenden Flächen aus Glas, Acrylglas (PMMA), Holz, Lack, Metall, Keramik und Kunststoff in Hotels, Gastronomiebetrieben, Schulen oder Bürogebäuden. Ideal zur Reinigung von Tischen, Schränken, Arbeitsflächen, Türen oder Schreibtischen etc.
✓ CLP-kennzeichnungsfrei



Art.-Nr	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4212	750 ml Sprühflasche	6 St. im Karton	80 Kartons
3338	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

MULTINETZER
Hochleistungsreiniger

Neutraler Ultrareiniger zur schonenden Unterhalts- und Intensivreinigung aller wasserbeständigen Oberflächen sowie wasserfester, elastischer Bodenbeläge. Besonders geeignet für oberflächenvergütete, imprägnierte oder schwer benetzbare Flächen, z.B. PU-Böden, Vinyl, Kautschuk. Wir empfehlen den Einsatz von Mikrofasererzeugnissen in Verbindung mit Multinetzer.
• maximale Reinigungsleistung
• pH-neutrales Produkt
• niedrige Dosierung
• rückstandsfreie Reinigung
✓ CLP-kennzeichnungsfrei



Art.-Nr	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4283	1 L Rundflasche	12 St. im Karton	50 Kartons
4285	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

reinigend pflegend / schützend

Geeignet für

- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan
- Glas

pH-Werte ca.

im Konzentrat
4 5 6 7 8 9 10 11

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode



ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

reinigend pflegend / schützend

Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Kautschuk / Gummi
- werkseitig polyurethan vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunstst.
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan

pH-Werte ca.

im Konzentrat
4 5 6 7 8 9 10 11

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode



Der nachhaltige, multifunktionale Mehrzweckreiniger für die tägliche Anwendung.

- Zertifiziert mit dem Europäischen Ecolabel (DE/020/388)
- Bewusster Verzicht auf öko -toxische Inhaltsstoffe
- Besonders wirtschaftlich, wirksam schon in geringer Dosisierung
- Geprüft nach DIN 18032 -2
- HACCP -Verkehrsfähigkeitsbescheinigung liegt vor

MULTI BLUE® eco
Mehrzweckreiniger

SPEZIL® Gebrauchsfertiger, salmiakfreier Glasreiniger für die streifenfreie Reinigung aller wasserbeständigen Oberflächen in der handlichen 750 ml Sprühflasche. Entfernt Griffspuren auf Glas, Edelstahl, Spiegel- und Kunststoffoberflächen. SPEZIL® ist auch für die punktuelle Sprühreinigung von Oberflächen geeignet. Trocknet schnell und streifenfrei auf.

✓ CLP-kennzeichnungsfrei



Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4202	750 ml Sprühflasche	6 St. im Karton	80 Kartons
4357	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

ALLZWECK REINIGER mit Salmiak Angenehm parfümierter Universalreiniger für die gründliche Reinigung mittlerer bis starker Verschmutzungen auf allen alkali- und wasserbeständigen Oberflächen und Bodenbelägen wie z. B. Glas- und Kunststoffflächen, keramische Wand- und Bodenfliesen, Laminat, versiegelte Holzböden, PVC, Kunst- und Natursteinböden. Besonders gut zur schnellen Beseitigung von Öl- und Fettverschmutzungen geeignet.

✓ HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung liegt vor



Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4238	1 L Rundflasche	12 St. im Karton*	50 Kartons
4239	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

MULTICLEAN Schmutz- und Fettlöser RK-gelistet Der wirtschaftliche Kraftreiniger mit dem breiten Anwendungsprofil. Mit besonderer Wirkstoffkombination zur Entfernung von Öl- und Fettverschmutzungen auf allen alkalibeständigen Oberflächen und Bodenbelägen. MULTICLEAN ist auch in Hochdruck-Reinigungsgeräten und in der Automatenreinigung anwendbar. Für die alkalische Reinigung im Schwimmbadbereich geeignet.



Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4795	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister
4798	200 L Fass auf Anfrage	1 Fass	2 Fässer

NEOCLEAN Alkoholreiniger-Konzentrat Schnelle und streifenfreie Reinigung durch genau aufeinander abgestimmte Tenside und spezielle Wirkstoffe. Mit Glanzalkohol, schonend und frisch. Besonders wirtschaftlich durch niedrige Einsatzkonzentration. Geeignet für die Reinigung wasserbeständiger Oberflächen und Bodenbeläge, wie z.B. Glas, Kunststoff, keramische Wand- und Bodenfliesen, Laminat, versiegelte Holzböden, PVC, Linoleum, Kunst- und Natursteinböden.



Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4276	1 L Rundflasche	12 St. im Karton	50 Kartons
4273	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister
4274	200 L Fass auf Anfrage	1 Fass	

ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

reinigend pflegend / schützend

Geeignet für

Kunststoffoberflächen Keramik / Porzellan
 Chrom / Edelstahl Glas

pH-Werte ca.

im Konzentrat
4 5 6 7 8 9 10 11

in Anwendungskonzentration
Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode



ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

reinigend pflegend / schützend

Geeignet für

PVC säurebeständige Natur-/Kunstst. Epoxidharzbeschichtung
 Linoleum Marmor Holz (versiegelt)
 Kautschuk / Gummi Terrazzo Laminat
 werkseitig polyurethan Fliesen säurebeständig Kunststoffoberflächen
 vergütete elastische Beläge Feinsteinzeug Chrom / Edelstahl
 Polyurethan Zement-Estrich Keramik / Porzellan

pH-Werte ca.

im Konzentrat
6 7 8 9 10 11 12 13


in Anwendungskonzentration
Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode



ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

reinigend pflegend / schützend

Geeignet für

PVC säurebeständige Natur-/Kunstst. Epoxidharzbeschichtung
 Linoleum Marmor Holz (versiegelt)
 Kautschuk / Gummi Terrazzo Laminat
 werkseitig polyurethan Fliesen säurebeständig Kunststoffoberflächen
 vergütete elastische Beläge Feinsteinzeug Chrom / Edelstahl
 Polyurethan Zement-Estrich Keramik / Porzellan

pH-Werte ca.

im Konzentrat
8 9 10 11 12 13 14 15


in Anwendungskonzentration
Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode



ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

reinigend pflegend / schützend

Geeignet für

PVC säurebeständige Natur-/Kunstst. Epoxidharzbeschichtung
 Linoleum Marmor Holz (versiegelt)
 Kautschuk / Gummi Terrazzo Laminat
 werkseitig polyurethan Fliesen säurebeständig Kunststoffoberflächen
 vergütete elastische Beläge Feinsteinzeug Chrom / Edelstahl
 Polyurethan Zement-Estrich Keramik / Porzellan

pH-Werte ca.

im Konzentrat
4 5 6 7 8 9 10 11


in Anwendungskonzentration
Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode



NEUTRA CLEAN
Duft-Neutralreiniger



Der Duft-Neutralreiniger zur gründlichen und schonenden Reinigung aller abwaschbaren Flächen und Gegenstände. NEUTRA CLEAN besitzt ein gutes Netz- und Emulgiervermögen und ist zur Reinigung aller abwaschbaren Flächen aus Kunststoff, Glas, Fliesen, Lacke, Emaille und Bodenbelägen wie Natur- und Kunststein, PVC, Linoleum, versiegelte Holz- und Korkböden, Laminat etc. geeignet.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4278	1 L Rundflasche	12 St. im Karton	50 Kartons
4279	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

TORWOL®
neutraler,
tensidfreier Reiniger



Ökologischer Universalreiniger zur materialschonenden Reinigung aller wasser- bzw. feuchtigkeitsbeständigen Oberflächen, Bodenbeläge und Gegenstände. TORWOL® beeinflusst nicht die Kapillarität mikroporöser Oberflächen und verhindert durch seine tensidfreie Formulierung eine schnelle Wiederanschmutzung. Eine Vergrauung z. B. auf Feinsteinzeug oder anderen feinstrukturierten Oberflächen wird somit vermieden. Für diese Problembereiche empfehlen wir den Einsatz von TORWOL® in Kombination mit geeigneten Mikrofasererzeugnissen. TORWOL® ist über die manuelle Reinigung hinaus auch für den Einsatz in allen marktüblichen Maschinentechnologien geeignet. Antischmutzausrüstungen bei Teppichböden werden durch die Verwendung von TORWOL® nicht entfernt. Auch zur Fleckentfernung auf Polstern und Teppichen hervorragend geeignet. Die tensidfreie Formulierung enthält keine Phosphate, Enzyme und Bleichmittel.

✓ CLP-kennzeichnungsfrei

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4281	1 L Rundflasche	12 St. im Karton*	50 Kartons
4282	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister
4920	Druckspeichersprühgerät	1 Stück	

TORWOL®A
alkalischer
tensidfreier Reiniger



Alkalischer, tensidfreier Reiniger zur maschinellen und manuellen Reinigung wasser- und alkaliunempfindlicher Oberflächen und Bodenbeläge. Besonders für mikroporöse Oberflächen und Feinsteinzeug geeignet. Mit guter Emulgierleistung und hohem Schmutztragevermögen. Schaumarm, bildet keine Rückstände. Ideal in Kombination mit Mikrofasertextilien und Drei Aktiv Handschuh bzw. Melaminharz-Padscheiben.

✓ HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung liegt vor

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4290	1 L Rundflasche	12 St. im Karton	50 Kartons
4291	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

TORWOL®S
saurer,
tensidfreier Reiniger



Saurer, tensidfreier Reiniger zur manuellen und maschinellen Reinigung wasser- und säurebeständiger Oberflächen und Bodenbeläge. Besonders für mikroporöse Oberflächen, Feinsteinzeug- und Sicherheitsfliesen entwickelt. Mit spontaner und kraftvoller Reinigungswirkung gegen Kalkablagerungen, Rost und Zementschleier. Schaumarm, ideal in Kombination mit Mikrofasertextilien und Drei Aktiv Handschuh bzw. Melaminharz-Padscheiben. Mit dem alkalischen Spezialreiniger TORWOL® A im System erzielt man ein perfektes Reinigungsergebnis auf Problemböden.

✓ HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung liegt vor

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4295	1 L Rundflasche	12 St. im Karton	50 Kartons
4296	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

reinigend pflegend / schützend

Geeignet für

- PVC
- saurebeständige Natur-/Kunstst.
- Epoxidharzbeschichtung
- Linoleum
- Marmor
- Holz (versiegelt)
- Kautschuck / Gummi
- Terrazzo
- Laminat
- werkseitig polyurethan
- Fliesen säurebeständig
- Kunststoffoberflächen
- vergütete elastische Beläge
- Feinsteinzeug
- Chrom / Edelstahl
- Polyurethan
- Zement-Estrich
- Keramik / Porzellan



pH-Werte ca.

im Konzentrat
4 5 6 7 8 9 10 11

in Anwendungskonzentration
Produkt-Code

s. Produktbeschreibung
Handschutz (EN 374)
s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode




ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

reinigend pflegend / schützend

Geeignet für

- PVC
- saurebeständige Natur-/Kunstst.
- Epoxidharzbeschichtung
- Linoleum
- Marmor
- Holz (versiegelt)
- Kautschuck / Gummi
- Terrazzo
- Laminat
- werkseitig polyurethan
- Fliesen säurebeständig
- Kunststoffoberflächen
- vergütete elastische Beläge
- Feinsteinzeug
- Chrom / Edelstahl
- Polyurethan
- Zement-Estrich
- Keramik / Porzellan



pH-Werte ca.

im Konzentrat
4 5 6 7 8 9 10 11

in Anwendungskonzentration
Produkt-Code

s. Produktbeschreibung
Handschutz (EN 374)
s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode



ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

reinigend pflegend / schützend

Geeignet für

- PVC
- saurebeständige Natur-/Kunstst.
- Epoxidharzbeschichtung
- Linoleum
- Marmor
- Holz (versiegelt)
- Kautschuck / Gummi
- Terrazzo
- Laminat
- werkseitig polyurethan
- Fliesen säurebeständig
- Kunststoffoberflächen
- vergütete elastische Beläge
- Feinsteinzeug
- Chrom / Edelstahl
- Polyurethan
- Zement-Estrich
- Keramik / Porzellan



pH-Werte ca.

im Konzentrat
7 8 9 10 11 12 13 14

in Anwendungskonzentration
Produkt-Code

s. Produktbeschreibung
Handschutz (EN 374)
s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode



ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

reinigend pflegend / schützend

Geeignet für

- PVC
- saurebeständige Natur-/Kunstst.
- Epoxidharzbeschichtung
- Linoleum
- Marmor
- Holz (versiegelt)
- Kautschuck / Gummi
- Terrazzo
- Laminat
- werkseitig polyurethan
- Fliesen säurebeständig
- Kunststoffoberflächen
- vergütete elastische Beläge
- Feinsteinzeug
- Chrom / Edelstahl
- Polyurethan
- Zement-Estrich
- Keramik / Porzellan



pH-Werte ca.

im Konzentrat
0 1 2 3 4 5 6 7

in Anwendungskonzentration
Produkt-Code

s. Produktbeschreibung
Handschutz (EN 374)
s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode



DURO FIX
Express-Grundreiniger
für das Sprühverfahren

- kein Neutralisieren
- kein Nachspülen
- keine Trockenzeiten



DURO FIX löst hartnäckige, tiefporige Verschmutzungen unmittelbar nach dem Aufsprühen des gebrauchsfertigen Grundreinigers. Speziell geeignet zur schnellen Grundreinigung von PVC-, Linoleum- und Gummibelägen, Kunst- und Naturstein sowie Parkett (Holzböden, geölt oder gewachst). Alte wachs-, öl- und polymerhaltige Schichten werden mühelos entfernt. Anschließendes Neutralisieren bzw. Nachspülen ist nicht erforderlich. Auch hohe Geräuschpegel durch den Einsatz eines Wasseraugers entfallen. DURO FIX ist demnach besonders interessant für lärmsensible Bereiche wie z. B. Krankenhäuser, Seniorenheime, Treppenhäuser, etc. Kein zusätzlicher Wassereinsatz, hierdurch werden Wasser schäden an Mobiliar und Einrichtungsgegenständen vermieden.

Die anwendungstechnischen Hinweise der Bodenbelags-Hersteller sind zu beachten.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4711	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister
4712	200 L Fass auf Anfrage	1 Fass	2 Fässer

LINO-REIN+plus
Universal-Grundreiniger



Speziell zur Grundreinigung von alkaliempfindlichen Bodenbelägen konzipiert. Mit verstärkter Lösewirkung zur schnelleren Entfernung von Wachs- und Polymerbeschichtungen. Geeignet für Bodenbeläge wie Linoleum, Gummi-, PVC-Böden sowie Kunst- und Naturstein. Zur Entfernung von Pflegemittelfilmen und hartnäckigen Verschmutzungen. Geruchsneutral, schaumarm in der Anwendung.

Die anwendungstechnischen Hinweise der Bodenbelags-Hersteller sind zu beachten.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4722	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

D1 NEU
Allround-Grundreiniger



Universalgrundreiniger mit hoher Reinigungskraft zur Entfernung von mehrschichtigen Wachs- und Polymerfilmen. D1 NEU enthält keinen Salmiak und ist deshalb auch in klimatisierten Räumen verwendbar. Auf wasser- und alkaliempfindlichen Bodenbelägen einsetzbar. Linoleum auf Verträglichkeit prüfen. Zur Entfernung von Pflegemittelfilmen und hartnäckigen Verschmutzungen.

Die anwendungstechnischen Hinweise der Bodenbelags-Hersteller sind zu beachten.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4702	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

DURO EX
schnell wirkender
Hochleistungs-Grundreiniger



Hohe Reinigungskraft zur Entfernung besonders fest haftender, auch älterer Wachs-, Polymer- und Acrylatfilme. Auf wasser- und alkaliempfindlichen Bodenbelägen bei kurzen Einwirkzeiten anwendbar. Die Entfernung von Pflegemittelfilmen sowie hartnäckiger Verschmutzungen ist auch ohne Einsatz von Scheibenmaschinen möglich.

Die anwendungstechnischen Hinweise der Bodenbelags-Hersteller sind zu beachten.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4707	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister
4708	200 L Fass auf Anfrage	1 Fass	2 Fässer

ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

- reinigend pflegend / schützend

Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Kautschuck / Gummi
- werkseitig polyurethan
- vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunstst.
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan



pH-Werte ca.

im Konzentrat

4 5 6 7 8 9 10 11

in Anwendungskonzentration

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode

Dosierung

DURO FIX mit Hilfe eines Pump- / Drucksprühers unverdünnt abschnittsweise auf einer Fläche von ca. 2 - 5 m² auftragen.

Siehe
Zubehör /
Arbeitshilfen
Seite 53



ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

- reinigend pflegend / schützend

Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Kautschuck / Gummi
- werkseitig polyurethan
- vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunstst.
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan



pH-Werte ca.

im Konzentrat

6 7 8 9 10 11 12 13

in Anwendungskonzentration

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode



1:1-1:10



ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

- reinigend pflegend / schützend

Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Kautschuck / Gummi
- werkseitig polyurethan
- vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunstst.
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan



pH-Werte ca.

im Konzentrat

8 9 10 11 12 13 14 15

in Anwendungskonzentration

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode



1:3-1:10



ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

- reinigend pflegend / schützend

Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Kautschuck / Gummi
- werkseitig polyurethan
- vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunstst.
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan



pH-Werte ca.

im Konzentrat

8 9 10 11 12 13 14 15

in Anwendungskonzentration

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode



1:4-1:10



INTENSIVREINIGER
Express-Grundreiniger
für das Sprühverfahren

- kein Neutralisieren
- kein Nachspülen
- keine Trockenzeiten

Wirtschaftlicher Grundreiniger zur Entfernung von Wachs- und Polymerbeschichtungen. Als Allzweckreiniger hervorragend im Einsatz gegen Öl und Fettfilme durch lösekräftige Salmiakkomponente. Geeignet für alkalisch und wasserbeständige Oberflächen und Bodenbeläge außer Linoleum. Zur Entfernung von Pflegemittelfilmen und hartnäckigen Verschmutzungen.

Die anwendungstechnischen Hinweise der Bodenbelags-Hersteller sind zu beachten.



Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4726	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister
4728	200 L Fass auf Anfrage	1 Fass	2 Fässer

MULTICLEAN
Schmutz- und Fettlöser
RK-gelistet

Der wirtschaftliche Kraftreiniger mit dem breiten Anwendungsprofil. Mit besonderer Wirkstoffkombination zur Entfernung von Öl- und Fettverschmutzungen auf allen alkalibeständigen Oberflächen und Bodenbelägen. MULTICLEAN ist auch in Hochdruck-Reinigungsgeräten und in der Automatenreinigung anwendbar. Für die alkalische Reinigung im Schwimmbadbereich geeignet.



Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4795	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister
4798	200 L Fass auf Anfrage	1 Fass	2 Fässer

**SCHMUTZLÖSER
RADIKAL**
Industriereiniger

Alkalischer Grundreiniger mit breitem Einsatzprofil. Mit besonderer Wirkstoffkombination zur Anlösung starker Öl- und Fettfilme sowie mehrschichtiger Pflegefilme. Schaumarme Einstellung für Reinigungsautomaten und Hochdruck-Reinigungsgeräte. Geeignet für lösemittel- und alkalibeständige Oberflächen – nicht für Aluminium und Linoleum. Zur Entfernung von Pflegemittelfilmen und hartnäckigen Verschmutzungen.

Die anwendungstechnischen Hinweise der Bodenbelags-Hersteller sind zu beachten.

✓ HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung liegt vor



Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4700	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister
4701	200 L Fass auf Anfrage	1 Fass	2 Fässer

PROFIMAT®A
Industriereiniger

Der alkalische Industriereiniger für die Reinigung alkalibeständiger Materialien, Oberflächen und Bodenbeläge im Industrie- und Werkstattbereich. PROFIMAT® A löst starke Ruß-, Öl- und Fettverschmutzungen. Auch für den Einsatz in Hochdruckgeräten und Reinigungsautomaten geeignet. Schnelltrennend / emulgierend in Abwasserkonzentration.



Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4720	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister
4719	200 L Fass auf Anfrage	1 Fass	2 Fässer

ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

- reinigend pflegend / schützend

Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Kautschuk / Gummi
- werkseitig polyurethan
- vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunstst.
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan



pH-Werte ca.

im Konzentrat

8 9 10 11 12 13 14 15

in Anwendungskonzentration

Produkt-Code


s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode

Dosierung



ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

- reinigend pflegend / schützend

Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Kautschuk / Gummi
- werkseitig polyurethan
- vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunstst.
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan



pH-Werte ca.

im Konzentrat

8 9 10 11 12 13 14 15

in Anwendungskonzentration

Produkt-Code


s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode

Dosierung



ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

- reinigend pflegend / schützend

Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Kautschuk / Gummi
- werkseitig polyurethan
- vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunstst.
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan



pH-Werte ca.

im Konzentrat

8 9 10 11 12 13 14 15

in Anwendungskonzentration

Produkt-Code


s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode

Dosierung



ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

- reinigend pflegend / schützend

Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Kautschuk / Gummi
- werkseitig polyurethan
- vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunstst.
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan



pH-Werte ca.

im Konzentrat

8 9 10 11 12 13 14 15

in Anwendungskonzentration

Produkt-Code


s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode

Dosierung



ZEMENTSCHLEIER ENTFERNER

Der ZEMENTSCHLEIER-ENTFERNER eignet sich bestens zur Kalk- und Zementschleier-Entfernung. Auf allen säurebeständigen Materialien einsetzbar. Nicht auf kalkgebundenen Natursteinen, Aluminium, lackierten Oberflächen und Acrylglas verwenden.

Entsprechende Hersteller-Hinweise vor der Anwendung von ZEMENTSCHLEIERENTFERNER beachten! ZEMENTSCHLEIER-ENTFERNER nicht mit chlorhaltigen Reinigern mischen!



Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4721	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

DURO TOP SPEZIAL

Hochleistungsdispersion
Auch für restfeuchte
Linoleum-Beläge

metallsalzfrei
gute Alkohol-/
Desinfektionsmittel-
Kompatibilität

Hochleistungsdispersion, extrem strapazierfähig mit hoher Abriebsbeständigkeit bei guter Alkohol- und Desinfektionsmittel-Kompatibilität. Auch für den Einsatz in Gesundheitseinrichtungen wie Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen besonders gut geeignet. Zur zeitnahen Anwendung nach der Grundreinigung auf optisch trockenen Bodenbelägen. Erleichtert die Unterhaltsreinigung, ist rutschhemmend und hat gute Haftungseigenschaften. Für alle wasserbeständigen, beschichtungsfähigen Bodenbeläge. Leicht verteilbar. Problemlos mit DURO FIX entfernbar.

Aufgrund werkseitiger Oberflächen-Vergütungen sind die entsprechenden Hinweise der Bodenbelags-Hersteller zu beachten



Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4721	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

Hochleistungsdispersion
metallsalzfrei
gute Alkohol-/
Desinfektionsmittel-
Kompatibilität

gute Alkohol-/
Desinfektionsmittel-
Kompatibilität

Langlebige, strapazierfähige sowie rutschhemmende Selbstglanzdispersion mit hoher Abriebbeständigkeit. DURO TOP hat ein gutes Füllvermögen und ist leicht und schnell aufzutragen. Besonders auch geeignet für stark frequentierte Flächen.

Aufgrund werkseitiger Oberflächen-Vergütungen sind die entsprechenden Hinweise der Bodenbelags-Hersteller zu beachten.



Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4620	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

DURO ULTRA

Langzeitbeschichtung
gute Alkohol-/
Desinfektionsmittel-
Kompatibilität

Extrem strapazierfähige Langzeitglanzbeschichtung mit hoher Füllkraft und exzellentem Verlauf. DURO ULTRA ist rutschhemmend, unempfindlich gegen Begehsuren, Absatz- und Gummistriche. Bearbeitbar mit High-Speed-Maschinen.

Aufgrund werkseitiger Oberflächen-Vergütungen sind die entsprechenden Hinweise der Bodenbelags-Hersteller zu beachten.



Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4645	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

reinigend pflegend / schützend

Geeignet für

- | | | |
|---|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> PVC | <input checked="" type="checkbox"/> säurebeständige Natur-/Kunstst. | <input checked="" type="checkbox"/> Epoxidharzbeschichtung |
| <input checked="" type="checkbox"/> Linoleum | <input checked="" type="checkbox"/> Marmor | <input checked="" type="checkbox"/> Holz (versiegelt) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kautschuck / Gummi | <input checked="" type="checkbox"/> Terrazzo | <input checked="" type="checkbox"/> Laminat |
| <input checked="" type="checkbox"/> werkseitig polyurethan
vergütete elastische Beläge | <input checked="" type="checkbox"/> Fliesen säurebeständig | <input checked="" type="checkbox"/> Kunststoffoberflächen |
| <input checked="" type="checkbox"/> Polyurethan | <input checked="" type="checkbox"/> Feinsteinzeug | <input checked="" type="checkbox"/> Chrom / Edelstahl |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Zement-Estrich | <input checked="" type="checkbox"/> Keramik / Porzellan |

pH-Werte ca.

im Konzentrat

0 1 2 3 4 5 6 7
in Anwendungskonzentration

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode



1:1 - 1:10



ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

reinigend pflegend / schützend

Geeignet für

- | | | |
|---|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> PVC | <input checked="" type="checkbox"/> säurebeständige Natur-/Kunstst. | <input checked="" type="checkbox"/> Epoxidharzbeschichtung |
| <input checked="" type="checkbox"/> Linoleum | <input checked="" type="checkbox"/> Marmor | <input checked="" type="checkbox"/> Holz (versiegelt) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kautschuck / Gummi | <input checked="" type="checkbox"/> Terrazzo | <input checked="" type="checkbox"/> Laminat |
| <input checked="" type="checkbox"/> werkseitig polyurethan
vergütete elastische Beläge | <input checked="" type="checkbox"/> Fliesen säurebeständig | <input checked="" type="checkbox"/> Kunststoffoberflächen |
| <input checked="" type="checkbox"/> Polyurethan | <input checked="" type="checkbox"/> Feinsteinzeug | <input checked="" type="checkbox"/> Chrom / Edelstahl |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Zement-Estrich | <input checked="" type="checkbox"/> Keramik / Porzellan |

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode

Verbrauch:
Je nach Beschaffenheit und
Alter des Bodenbelages 1 - 2
Liter pro 100 m² (pro Auftrag).

Nach der Grundreinigung
unverdünt auf den
abgetrockneten Boden
auftragen!



ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

reinigend pflegend / schützend

Geeignet für

- | | | |
|---|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> PVC | <input checked="" type="checkbox"/> säurebeständige Natur-/Kunstst. | <input checked="" type="checkbox"/> Epoxidharzbeschichtung |
| <input checked="" type="checkbox"/> Linoleum | <input checked="" type="checkbox"/> Marmor | <input checked="" type="checkbox"/> Holz (versiegelt) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kautschuck / Gummi | <input checked="" type="checkbox"/> Terrazzo | <input checked="" type="checkbox"/> Laminat |
| <input checked="" type="checkbox"/> werkseitig polyurethan
vergütete elastische Beläge | <input checked="" type="checkbox"/> Fliesen säurebeständig | <input checked="" type="checkbox"/> Kunststoffoberflächen |
| <input checked="" type="checkbox"/> Polyurethan | <input checked="" type="checkbox"/> Feinsteinzeug | <input checked="" type="checkbox"/> Chrom / Edelstahl |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Zement-Estrich | <input checked="" type="checkbox"/> Keramik / Porzellan |

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode

Verbrauch:
Je nach Beschaffenheit und
Alter des Bodenbelages 1 - 2
Liter pro 100 m² (pro Auftrag).

Nach der Grundreinigung
unverdünt auf den
abgetrockneten Boden
auftragen!



ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

reinigend pflegend / schützend

Geeignet für

- | | | |
|---|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> PVC | <input checked="" type="checkbox"/> säurebeständige Natur-/Kunstst. | <input checked="" type="checkbox"/> Epoxidharzbeschichtung |
| <input checked="" type="checkbox"/> Linoleum | <input checked="" type="checkbox"/> Marmor | <input checked="" type="checkbox"/> Holz (versiegelt) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kautschuck / Gummi | <input checked="" type="checkbox"/> Terrazzo | <input checked="" type="checkbox"/> Laminat |
| <input checked="" type="checkbox"/> werkseitig polyurethan
vergütete elastische Beläge | <input checked="" type="checkbox"/> Fliesen säurebeständig | <input checked="" type="checkbox"/> Kunststoffoberflächen |
| <input checked="" type="checkbox"/> Polyurethan | <input checked="" type="checkbox"/> Feinsteinzeug | <input checked="" type="checkbox"/> Chrom / Edelstahl |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Zement-Estrich | <input checked="" type="checkbox"/> Keramik / Porzellan |

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode

Verbrauch:
Je nach Beschaffenheit und
Alter des Bodenbelages 1 - 2
Liter pro 100 m² (pro Auftrag).

Nach der Grundreinigung
unverdünt auf den
abgetrockneten Boden
auftragen!



DURO MATT Mattbeschichtung

Strapazierfähige, rutschhemmende Mattglanzdispersion. Einsetzbar für alle beschichtbaren, elastischen Bodenbeläge, Natur- und Kunststeinflächen.

Aufgrund werkseitiger Oberflächen-Vergütungen sind die entsprechenden Hinweise der Bodenbelags-Hersteller zu beachten.

Vor Gebrauch gut schütteln, um das Mattierungsmittel gleichmäßig zu verteilen.



Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4627	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

METALLIC 2000 Glanzdispersion

METALLIC 2000 ist eine sehr strapazierfähige, metallvernetzte Hochglanzdispersion. Die gezielte Kombination ausgewählter Kunststoffdispersionen ergibt eine abriebfeste, schmutz- und wasserabweisende Beschichtung. Bearbeitbar mit High-Speed-Maschinen.

Aufgrund werkseitiger Oberflächen-Vergütungen sind die entsprechenden Hinweise der Bodenbelags-Hersteller zu beachten.



Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4721	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

RS MEHRZWECK- EMULSION mit Gleitschutz geprüft nach DIN 18032-2

Kombinationsprodukt für Beschichtung, Unterhaltspflege und Cleanerverfahren. Der Pflegefilm ist geeignet für das maschinelle Polieren zur Entfernung von Begehspuren und zur Glanzverdichtung. Ideal für die Pflege von Sporthallenböden, versiegeltem Holz, PVC, Linoleum und Gummi. Bearbeitbar mit High-Speed-Maschinen.

Aufgrund werkseitiger Oberflächen-Vergütungen sind die entsprechenden Hinweise der Bodenbelags-Hersteller zu beachten.



Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4626	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

DURO UNI Universalbeschichtung metallsalzfrei

Auf Hartwachsen basierende, elastische Universalpflegebeschichtung mit ausgezeichnetem Verlauf. DURO UNI lässt sich leicht verarbeiten, ist rutschhemmend und schmutzabweisend. Hochfrequentierte, strapazierte Pflegeschichtbereiche können damit ausgebessert werden.

Aufgrund werkseitiger Oberflächen-Vergütungen sind die entsprechenden Hinweise der Bodenbelags-Hersteller zu beachten.



Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4625	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

reinigend pflegend / schützend

Geeignet für

- | | | |
|---|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> PVC | <input checked="" type="checkbox"/> säurebeständige Natur-/Kunstst. | <input checked="" type="checkbox"/> Epoxidharzbeschichtung |
| <input checked="" type="checkbox"/> Linoleum | <input checked="" type="checkbox"/> Marmor | <input checked="" type="checkbox"/> Holz (versiegelt) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kautschuck / Gummi | <input checked="" type="checkbox"/> Terrazzo | <input checked="" type="checkbox"/> Laminat |
| <input checked="" type="checkbox"/> werkseitig polyurethan
vergütete elastische Beläge | <input checked="" type="checkbox"/> Fliesen säurebeständig | <input checked="" type="checkbox"/> Kunststoffoberflächen |
| <input checked="" type="checkbox"/> Polyurethan | <input checked="" type="checkbox"/> Feinsteinzeug | <input checked="" type="checkbox"/> Chrom / Edelstahl |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Zement-Estrich | <input checked="" type="checkbox"/> Keramik / Porzellan |



Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Verbrauch:
Je nach Beschaffenheit und
Alter des Bodenbelages 1 - 2
Liter pro 100 m² (pro Auftrag).

Nach der Grundreinigung
unverdünn auf den
abgetrockneten Boden
auftragen!

Arbeitsmethode



ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

reinigend pflegend / schützend

Geeignet für

- | | | |
|---|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> PVC | <input checked="" type="checkbox"/> säurebeständige Natur-/Kunstst. | <input checked="" type="checkbox"/> Epoxidharzbeschichtung |
| <input checked="" type="checkbox"/> Linoleum | <input checked="" type="checkbox"/> Marmor | <input checked="" type="checkbox"/> Holz (versiegelt) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kautschuck / Gummi | <input checked="" type="checkbox"/> Terrazzo | <input checked="" type="checkbox"/> Laminat |
| <input checked="" type="checkbox"/> werkseitig polyurethan
vergütete elastische Beläge | <input checked="" type="checkbox"/> Fliesen säurebeständig | <input checked="" type="checkbox"/> Kunststoffoberflächen |
| <input checked="" type="checkbox"/> Polyurethan | <input checked="" type="checkbox"/> Feinsteinzeug | <input checked="" type="checkbox"/> Chrom / Edelstahl |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Zement-Estrich | <input checked="" type="checkbox"/> Keramik / Porzellan |



Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Verbrauch:
Je nach Beschaffenheit und
Alter des Bodenbelages 1 - 2
Liter pro 100 m² (pro Auftrag).

Nach der Grundreinigung
unverdünn auf den
abgetrockneten Boden
auftragen!

Arbeitsmethode



ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

reinigend pflegend / schützend

Geeignet für

- | | | |
|---|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> PVC | <input checked="" type="checkbox"/> säurebeständige Natur-/Kunstst. | <input checked="" type="checkbox"/> Epoxidharzbeschichtung |
| <input checked="" type="checkbox"/> Linoleum | <input checked="" type="checkbox"/> Marmor | <input checked="" type="checkbox"/> Holz (versiegelt) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kautschuck / Gummi | <input checked="" type="checkbox"/> Terrazzo | <input checked="" type="checkbox"/> Laminat |
| <input checked="" type="checkbox"/> werkseitig polyurethan
vergütete elastische Beläge | <input checked="" type="checkbox"/> Fliesen säurebeständig | <input checked="" type="checkbox"/> Kunststoffoberflächen |
| <input checked="" type="checkbox"/> Polyurethan | <input checked="" type="checkbox"/> Feinsteinzeug | <input checked="" type="checkbox"/> Chrom / Edelstahl |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Zement-Estrich | <input checked="" type="checkbox"/> Keramik / Porzellan |



Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Verbrauch:
Je nach Beschaffenheit und
Alter des Bodenbelages 1 - 2
Liter pro 100 m² (pro Auftrag).

Nach der Grundreinigung
unverdünn auf den
abgetrockneten Boden
auftragen!

Arbeitsmethode



ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

reinigend pflegend / schützend

Geeignet für

- | | | |
|---|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> PVC | <input checked="" type="checkbox"/> säurebeständige Natur-/Kunstst. | <input checked="" type="checkbox"/> Epoxidharzbeschichtung |
| <input checked="" type="checkbox"/> Linoleum | <input checked="" type="checkbox"/> Marmor | <input checked="" type="checkbox"/> Holz (versiegelt) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kautschuck / Gummi | <input checked="" type="checkbox"/> Terrazzo | <input checked="" type="checkbox"/> Laminat |
| <input checked="" type="checkbox"/> werkseitig polyurethan
vergütete elastische Beläge | <input checked="" type="checkbox"/> Fliesen säurebeständig | <input checked="" type="checkbox"/> Kunststoffoberflächen |
| <input checked="" type="checkbox"/> Polyurethan | <input checked="" type="checkbox"/> Feinsteinzeug | <input checked="" type="checkbox"/> Chrom / Edelstahl |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Zement-Estrich | <input checked="" type="checkbox"/> Keramik / Porzellan |



Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Verbrauch:
Je nach Beschaffenheit und
Alter des Bodenbelages 1 - 2
Liter pro 100 m² (pro Auftrag).

Nach der Grundreinigung
unverdünn auf den
abgetrockneten Boden
auftragen!

Arbeitsmethode



D4 SPEZIAL
Selbstglanzemulsion

Hochwertige wachs- und kunststoffhaltige Selbstglanzemulsion mit hoher Füllkraft. Der rutschhemmende Pflegefilm trocknet schnell auf, vergilbt nicht und ist leicht auspolierbar für eine vorteilhafte Glanzoptik. Begehpuren können mit einer Einscheibenmaschine (Polierbürste oder Pad) entfernt werden.

Aufgrund werkseitiger Oberflächen-Vergütungen sind die entsprechenden Hinweise der Bodenbelags-Hersteller zu beachten.



Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4623	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

DURO FILL
Porenfüller
gute Alkohol-/
Desinfektionsmittelkom-
patibilität

Permanente Grundierung zur Festigung ausgelaugter, poröser Bodenbeläge. DURO FILL besitzt eine ausgezeichnete Füllkraft und eine gute Alkohol- und Desinfektionsmittel-Kompatibilität. Geeignet für poröse Bodenbelagsarten (z. B. Linoleum, Steinböden, rohe Holzböden). DURO FILL ist ausschließlich zur Porenfüllung zu verwenden. Im Anschluss daran ist prinzipiell eine Beschichtung als Verschleißschicht aufzutragen.

Aufgrund werkseitiger Oberflächen-Vergütungen sind die entsprechenden Hinweise der Bodenbelags-Hersteller zu beachten.



Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4605	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

POLYMER HOSPITAL
Selbstglanzdispersion
gute Alkohol-/
Desinfektionsmittel-
Kompatibilität

Kombinationsprodukt für Beschichtung, Unterhaltspflege und Cleanerverfahren. Der Pflegefilm ist geeignet für das maschinelle Polieren zur Entfernung von Begehpuren und zur Glanzverdichtung. Ideal für die Pflege von Sporthallenböden, versiegeltem Holz, PVC, Linoleum und Gummi. Bearbeitbar mit High-Speed-Maschinen.

Aufgrund werkseitiger Oberflächen-Vergütungen sind die entsprechenden Hinweise der Bodenbelags-Hersteller zu beachten.



Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4626	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

STEINPFLEGE
Selbstglanzdispersion

Selbstglanzdispersion auf Polymer- und Hartwachs-basis für Steinböden. Die Poren werden geschlossen und somit der Schutz vor einer schnellen Wiederanschmutzung gewährleistet. Begehpuren können mit einer Einscheiben- oder High-Speed-Maschine entfernt werden. Bei glasierten oder hochglanzpolierten Steinböden ist nur ein Wischen in einer Anwendungskonzentration von 1 - 5 % erforderlich. Im Innen- und Außenbereich anwendbar.

Aufgrund werkseitiger Oberflächen-Vergütungen sind die entsprechenden Hinweise der Bodenbelags-Hersteller zu beachten.



Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4622	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

reinigend pflegend / schützend

Geeignet für

- PVC
- säurebeständige Natur-/Kunstst.
- Epoxidharzbeschichtung
- Linoleum
- Marmor
- Holz (versiegelt)
- Kautschuk / Gummi
- Terrazzo
- Laminat
- werkseitig polyurethan
- Fliesen säurebeständig
- Kunststoffoberflächen
- vergütete elastische Beläge
- Feinsteinzeug
- Chrom / Edelstahl
- Polyurethan
- Zement-Estrich
- Keramik / Porzellan



Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Dosierung

Verbrauch:
Je nach Beschaffenheit und Alter des Bodenbelages 1,5 - 2 Liter pro 100 m² (pro Auftrag). Auch in einer 1%igen Anwendungskonzentration als Wischglanzmittel einsetzbar.

Nach der Grundreinigung unverdünnt auf den abgetrockneten Boden auftragen!

Arbeitsmethode



ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

reinigend pflegend / schützend

Geeignet für

- PVC
- säurebeständige Natur-/Kunstst.
- Epoxidharzbeschichtung
- Linoleum
- Marmor
- Holz (versiegelt)
- Kautschuk / Gummi
- Terrazzo
- Laminat
- werkseitig polyurethan
- Fliesen säurebeständig
- Kunststoffoberflächen
- vergütete elastische Beläge
- Feinsteinzeug
- Chrom / Edelstahl
- Polyurethan
- Zement-Estrich
- Keramik / Porzellan



Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Dosierung

Verbrauch:
Je nach Beschaffenheit und Alter des Bod enbelages 1 - 3 Liter pro 100 m² (pro Auftrag).

Nach der Grundreinigung unverdünnt auf den abgetrockneten Boden auftragen!

Arbeitsmethode



ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

reinigend pflegend / schützend

Geeignet für

- PVC
- säurebeständige Natur-/Kunstst.
- Epoxidharzbeschichtung
- Linoleum
- Marmor
- Holz (versiegelt)
- Kautschuk / Gummi
- Terrazzo
- Laminat
- werkseitig polyurethan
- Fliesen säurebeständig
- Kunststoffoberflächen
- vergütete elastische Beläge
- Feinsteinzeug
- Chrom / Edelstahl
- Polyurethan
- Zement-Estrich
- Keramik / Porzellan



Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Dosierung

Verbrauch:
Je nach Beschaffenheit und Alter des Bodenbelages 1,5 - 2 Liter pro 100 m² (pro Auftrag).

Nach der Grundreinigung unverdünnt auf den abgetrockneten Boden auftragen

Arbeitsmethode



ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

reinigend pflegend / schützend

Geeignet für

- PVC
- säurebeständige Natur-/Kunstst.
- Epoxidharzbeschichtung
- Linoleum
- Marmor
- Holz (versiegelt)
- Kautschuk / Gummi
- Terrazzo
- Laminat
- werkseitig polyurethan
- Fliesen säurebeständig
- Kunststoffoberflächen
- vergütete elastische Beläge
- Feinsteinzeug
- Chrom / Edelstahl
- Polyurethan
- Zement-Estrich
- Keramik / Porzellan



Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Dosierung

Verbrauch:
Je nach Beschaffenheit und Alter des Bodenbelages 1,5 - 2 Liter pro 100 m² (pro Auftrag). Auch in einer 1-5%igen Anwendungskonzentration als Wischglanzmittel einsetzbar.

Nach der Grundreinigung unverdünnt auf den abgetrockneten Boden auftragen

Arbeitsmethode



EDELHARTGLANZWACHS
Hartwachs auf Basis
aromatenfreier
Lösemittel



Bildet einen polierbaren, trittfesten Glanzfilm. Beim Einsatz auf unversiegelten Holz- und Parkettböden wird eine lästige Staubeentwicklung vermieden. Geeignet für lösemittelbeständige Belagsarten, wie unversiegelte Holz- und Parkettböden.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4545	10 L Kanister	1 Kanister	75 Kanister

VARIOL® M
Maschinenspülmittel
chlorfrei



Alkalisches Reinigungsmittel zur gewerblichen Reinigung von verschmutztem Küchen- und Kantinengeschirr und Besteck in Gewerbespülmaschinen. Reinigt schonend und entfernt mühelos Stärke-, Fett- und Eiweißablagerungen. Schaumfrei, chlorfrei.

Nicht für Gegenstände aus Bunt- und Leichtmetallen geeignet!

✓ HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung liegt vor

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4681	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

VARIOL® MC
Maschinenspülmittel
mit Chlor



Stark alkalisches Reinigungsmittel auf Aktivchlorbasis zur Reinigung von starkverschmutztem Küchen-, Tee-, Kaffee- und Kantinengeschirr und Besteck in Gewerbespülmaschinen. Schaumfrei, phosphatfrei, chlorhaltig.

Nicht für Gegenstände aus Bunt- und Leichtmetallen geeignet!

✓ HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung liegt vor

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4680	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister
4685	20 L Kanister auf Anfrage	1 Kanister	24 Kanister

VARIOL® MG
Maschinenspülmittel
für Gläser



Speziell für den Einsatz in gewerblichen Gläserspülmaschinen konzipiert. Entfernt problemlos fettige Rückstände und sorgt gleichzeitig für streifenfreien und strahlenden Glanz. Enthält Dekor- und Metallschutz. Chlorfrei, schaumfrei, phosphatfrei.

✓ HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung liegt vor

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4682	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

reinigend pflegend / schützend

Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Kautschuk / Gummi
- werkseitig polyurethan vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunstst.
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan



Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Dosierung

Verbrauch:
Je nach Beschaffenheit und Alter des Bodenbelages 1,5 - 2 Liter pro 100 m² (pro Auf-trag). Auch in einer 1%igen Anwendungskonzentration als Wischglanzmittel einsetzbar.

Nach der Grundreinigung unverdünnt auf den abgetrockneten Boden auftragen!

Arbeitsmethode



ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

reinigend pflegend / schützend

Geeignet für

- Küche
- Glaswaren
- Geschirr



pH-Werte ca.

im Konzentrat

8 9 10 11 12 13 14 15

Vorschriften des Maschinenherstellers beachten. Grundsätzlich mit geeigneten Dosiergeräten automatisch dosieren.

Nicht für manuelle Dosierung geeignet!

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Je nach Wasserhärte die Dosieranlage der Spülmaschine auf 2 - 7 ml Produkt/Liter Spülflotte einstellen. Arbeitstemperatur 55 - 65°C

Vor Produktwechsel Dosiersystem inklusive Ansaugschläuche mit Wasser spülen.

ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

reinigend pflegend / schützend

Geeignet für

- Küche
- Glaswaren
- Geschirr



pH-Werte ca.

im Konzentrat

8 9 10 11 12 13 14 15

Vorschriften des Maschinenherstellers beachten. Grundsätzlich mit geeigneten Dosiergeräten automatisch dosieren.

Nicht für manuelle Dosierung geeignet!

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Je nach Wasserhärte die Dosieranlage der Spülmaschine auf 2 - 7 ml Produkt/Liter Spülflotte einstellen. Arbeitstemperatur 55 - 65°C

Vor Produktwechsel Dosiersystem inklusive Ansaugschläuche mit Wasser spülen.

ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

reinigend pflegend / schützend

Geeignet für

- Küche
- Glaswaren
- Geschirr



pH-Werte ca.

im Konzentrat

8 9 10 11 12 13 14 15

Vorschriften des Maschinenherstellers beachten. Grundsätzlich mit geeigneten Dosiergeräten automatisch dosieren.

Nicht für manuelle Dosierung geeignet!

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Je nach Wasserhärte die Dosieranlage der Spülmaschine auf 5 - 15 ml Produkt/Liter Spülflotte einstellen. Arbeitstemperatur 55 - 65°C

Vor Produktwechsel Dosiersystem inklusive Ansaugschläuche mit Wasser spülen.

VARIOL® KS
Klarspüler
sauer

Spezieller Klarspüler für alle Wasserhärten. Entfernt besonders wirkungsvoll Kalkablagerungen und sorgt gleichzeitig für strahlend sauberes Geschirr. Zum Klarspülen von Geschirr und Gläsern in Geschirrspülmaschinen aller Art. Verhindert Wasserflecken und Kalkschlieren. Unparfümiert.



✓ HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung liegt vor

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4683	10 L Kanister	1 Kanister	75 Kanister

VARIOL® KN
Klarspüler
neutral

Spezieller Klarspüler für alle Wasserhärten. Entfernt besonders wirkungsvoll Kalkablagerungen und sorgt gleichzeitig für strahlend sauberes Geschirr. Zum Klarspülen von Geschirr und Gläsern in Geschirrspülmaschinen aller Art. Verhindert Wasserflecken und Kalkschlieren. Unparfümiert.



✓ HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung liegt vor

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4605	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

VARIOL® A
alkalischer
Fett- und Öllöser
unparfümiert

Für Gastronomie und lebensmittelverarbeitende Betriebe – geeignet für Hochdruck- und Schaumgeräte. Starkes Fett-, Öl- und Rußlösevermögen, gute Emulgierwirkung. Für die Reinigung von Boden-, Wand-, Decken- sowie Arbeitsflächen, Maschinen, Geräten (Grills, Konvektomaten, Herde, Kessel, Abzugshauben, Spülbecken, Räucheröfen etc.) sowie aller alkalibeständigen Bodenbeläge.



✓ NTA-frei ✓ HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung liegt vor


ANWENDUNGSBEREICHE



Arbeitsmethode




pH-Werte ca.



in Anwendungskonzentration

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung



Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4340	1 L Rundflasche	12 St. im Karton	50 Kartons
4341	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kartons
4342	200 L Fass auf Anfrage	1 Fass	2 Fässer

ANWENDUNGSBEREICHE

Wirkung

reinigend pflegend / schützend

Geeignet für

- Küche
- Glaswaren
- Geschirr

pH-Werte ca.



Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Dosierung

Haushauspülmaschine:
Produkt in den dafür vorgesehenen Behälter der Spülmaschine füllen. Das Gerät dosiert – entsprechend der eingestellten Wasserhärte – selbsttätig.

Gewerbliche Spülmaschine:
Dosieranlage auf 0,4 – 2,3 ml Produkt/Liter Spülflotte (je nach Wasserhärte) einstellen.



ANWENDUNGSBEREICHE


Wirkung

reinigend pflegend / schützend

Geeignet für

- Küche
- Glaswaren
- Geschirr

pH-Werte ca.



Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Haushauspülmaschine:
Produkt in den dafür vorgesehenen Behälter der Spülmaschine füllen. Das Gerät dosiert – entsprechend der eingestellten Wasserhärte – selbsttätig.

Gewerbliche Spülmaschine:
Dosieranlage auf 0,4 – 2,3 ml Produkt/Liter Spülflotte (je nach Wasserhärte) einstellen.



Spezialentkalker für Kaffeemaschinen, Haushaltsgeräte, Kochkessel, Kochtöpfe und vieles mehr. Verlängert bei regelmäßiger Anwendung die Lebensdauer der Geräte und verringert den Energieverbrauch. Phosphat- und formaldehydfrei. Lebensmittelgerecht und ohne Farbstoffe. Schonend und gründlich durch die Kraft der Zitrone.

BIO
ENTKALKER
Citrus-Activ



✓ HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung liegt vor

ANWENDUNGSBEREICHE



Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4227	500 ml Flasche	12 St. im Karton	60 Kartons

VARIOL® S
saurer,
hochwirksamer
Entkalker
unparfümiert



Eignet sich zur Entfernung von Kesselstein, Kalk und Rost sowie alsGeräteentkalker. Auf allen säurebeständigen Materialien im Küchen- und Sanitärbereich einsetzbar, nicht auf kalkgebundenen Natursteinen, Aluminium, lackierten Oberflächen und Acrylglas verwenden. VARIOL® S ist auch zur Verwendung in Schaumkanonen in einer Dosierung von 1:5 bis 1:10 geeignet.

Vor der Anwendung von VARIOL® S auf Kunststoff und Armaturen oder als Geräteentkalker entsprechende Hersteller-Hinweise beachten!

✓ HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung liegt vor

ANWENDUNGSBEREICHE



Arbeitsmethode



Grundreinigung
bei starken
Kalkverkrustungen:
1:1 bis 1:10

pH-Werte ca.

im Konzentrat

0 1 2 3 4 5 6 7

in Anwendungskonzentration

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Manuelle

Unterhaltsreinigung:
100 ml pro
10 L Wasser

Geräteentkalkung:
250 ml pro
1 L Wasser

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4343	1 L Rundflasche	12 St. im Karton	50 Kartons
4344	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kartons

SPÜLIX
Handspülmittel



Vielseitig anwendbares Abwasch- und Spülmittel. Zur schnellen Reinigung von Geschirr, Bestecken, Porzellan, Glas und Küchengeräten. Mit angenehmer Duftnote. SPÜLIX ist fettlösend, ergiebig und hautschonend.

✓ HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung liegt vor

ANWENDUNGSBEREICHE



Arbeitsmethode



pH-Werte ca.


im Konzentrat

4 5 6 7 8 9 10 11

in Anwendungskonzentration

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung



Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4248	1 L Rundflasche	12 St. im Karton	50 Kartons
4249	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kartons

Für Waschbecken und Badewannen, Spülen und Herde, Töpfe und Kacheln, Oberflächen aus Emaille, Kunststoff und Edelstahl. Reinigt sanft ohne Kratzer, leicht abspülbar.

SCHEUER-MILCH
mild - verursacht
keine Kratzspuren



ANWENDUNGSBEREICHE



Arbeitsmethode



Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4227	500 ml Flasche	12 St. im Karton	60 Kartons

Klargetränzpüler für Geschirrspülmaschinen. Bringt strahlenden Glanz, verhindert Wasserflecken an Gläsern und Besteck, beschleunigt den Trockenvorgang.

DREIWOLIN® flüssig
Maschinen
Klargetränzpüler



✓ HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung liegt vor

ANWENDUNGSBEREICH E



Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

pH-Werte ca.

im Konzentrat

0 1 2 3 4 5 6 7

in Anwendungskonzentration

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4219	500 ml Flasche	12 St. im Karton	60 Kartons

Maschinen-Geschirrspülmittel-Pulver für gründliche Sauberkeit und fleckenlosen Glanz. Verschmutzungen wie z. B. angebrannte Essensreste und Stärkeschmutz von Reis oder Kartoffeln werden restlos entfernt. DREIWOLIN® classic ist schonend und sanft zu Dekors, Silber, Edelstahl und Glas. Enthält einen speziellen Korrosionsschutz.

DREIWOLIN® classic
DREIWOLIN® classic
MaschinenGeschirrspülpulver



ANWENDUNGSBEREICHE



pH-Werte ca.

im Konzentrat

6 7 8 9 10 11 12 13

in Anwendungskonzentration

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4223	10 kg Eimer	1 Eimer	33 Eimer

ATLANTIK Die Duftöle der Extraklasse in der praktischen Sprühflasche mit Pumpzerstäuber schaffen gute Luft in Sekundenschnelle und beseitigen Geruchsbelästigungen in allen Räumen.
EXOTIK Störende Gerüche und schlechte Luft werden sofort beseitigt. Einfach im Sanitär- / WC-Bereich hinter das WC-Becken bzw. in die Bürstenschale sprühen. Der frische Duft wirkt bis zu 24 Stunden.
KARIBIK Duftöl



Art.-Nr. 4209 ATLANTIK mit frischem Meeresduft.
 Art.-Nr. 4210 EXOTIK mit dem Duft von tropischen Früchten und Melone.
 Art.-Nr. 4211 KARIBIK mit herb-frischem Aroma von Limonen

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4209	750 ml Sprühflasche	6 St. im Karton	80 Kartons
4210	750 ml Sprühflasche	6 St. im Karton	80 Kartons
4211	750 ml Sprühflasche	6 St. im Karton	80 Kartons

SPÜLIX
Handspülmittel



Üble Gerüche werden sicher entfernt. TORMA® BAC dringt in die Struktur der betroffenen Oberfläche ein und beseitigt die bei der Zersetzung organischer Stoffe entstandenen Gerüche. TORMA® BAC ist besonders gut zur Unterhaltsreinigung und Geruchs-beseitigung auf stark belasteten Flächen geeignet wie z.B. Sanitärbereiche. TORMA® BAC kann auf allen wasserbeständigen Materialien wie Kunst- und Naturstein, Kunststoffen und zur Geruchsentfernung (z.B. Erbrochenem) auf Polstern und Teppichen eingesetzt werden. Entsprechende Verträglichkeitstests sind durchzuführen.

✓ CLP-kennzeichnungsfrei ✓ HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung liegt vor

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4300	1 L Rundflasche	12 St. im Karton	50 Kartons
18-53-0133	Etikett TORMA® BAC für 500 ml Sprühflasche		

TORMA® plus
Geruchsabsorber
mit erfrischender
Citrus-Duftnote



Zur schnellen und intensiven Absorbierung unangenehmer Gerüche. Durch eine spezielle Wirkstoffkombination werden Geruchsmoleküle nachhaltig beseitigt. Auch in Problemzonen (z. B. Krankenhäuser, Altenheime, Gaststätten, Lebensmittelbetriebe, Fitnesscenter, Landwirtschaft, Abfallentsorgung) wirkt TORMA® plus langanhaltend und materialschonend.

✓ CLP-kennzeichnungsfrei

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4204	750 ml Sprühflasche	6 St. im Karton	80 Kartons

Graffitiertferner



Kennzeichnungsfreie, gebrauchsfertige Lösung für die Entfernung von Schmierereien durch Vandalismus im Innen- und Außenbereich. Entfernt Problemverschmutzungen wie Graffiti und diverse Farben, Kugelschreiber, Bleistift, Filzstifte, Stempelfarbe, Klebereste u.v.m. Graffitiertferner kann auf lösemittelbeständigen Oberflächen wie Glas, Keramik, Fliesen, Edelstahl u.v.m. durch seine spontane und gute Wirksamkeit eingesetzt werden. Bei empfindlichen Oberflächen und vor Erstanwendung ist die Materialverträglichkeit zu prüfen.

✓ CLP-kennzeichnungsfrei

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4204	750 ml Sprühflasche	6 St. im Karton	80 Kartons

vernichtet



verbessert




absorbiert



unangenehme Gerüche

ANWENDUNGSBEREICHE




Arbeitsmethode



pH-Werte ca.



Dosierung



Spezialreiniger zur Entfernung von Problemverschmutzungen auf Kunststoffoberflächen, Glas, Metall, Steinflächen und textilen Belägen. OFFICE TOP beseitigt Verschmutzungen, die in der manuellen Unterhaltsreinigung nicht zu entfernen sind. Hierzu gehören unter anderem Kugelschreiber-, Bleistift-, Textmarker- und Filzstiftstriche, Stempelfarben u. v. m.

OFFICE TOP
Büro- und Kunststoffintensiv-Cleane



Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4205	750 ml Sprühflasche	6 St. im Karton	80 Kartons

Zur Entfernung schwarzer Absatzstriche. Löst Kaugummi, verschiedene Klebstoffe, Harze, Wachse, Dispersionsfarben, Schuhcreme.

SPONTAN
Fleckentferner



Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4204	750 ml Sprühflasche	6 St. im Karton	80 Kartons



UNIVERSAL-SCHAUM-REINIGER

Zur schnellen, schonenden und zielgenauen Reinigung aller wasserbeständigen Oberflächen wie Glas, Spiegel, Kacheln, Waschbecken, Kunststoff-Flächen und zur Fleckentfernung auf Polstern und Teppichböden. Mit extra Fettlöser für gründliche Sauberkeit. Auch zur Fenster- und KFZ-Innenreinigung sowie für den EDV-Bereich geeignet.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4209	400 ml Spraydose	12 St. im Karton	105 Kartons

EDELSTAHLANTIFINGERPRIN
Edelstahlpflege



Reinigt, pflegt und schützt Edelstahloberflächen in einem Arbeitsgang. Das Produkt hinterlässt auf der Edelstahloberfläche einen Schutzfilm, der Verunreinigungen vor allem durch Fingerabdrücke vorbeugt.

Nachfolgende Besonderheiten weist dieses Produkt auf:

- frei von Silikon, Paraffin/Weissöl
- beruht auf kosmetischen Inhaltsstoffen
- mit Wasser einfach entfernbar
- sehr gut biologisch abbaubar
- gute Reinigungsleistung
- hohe Ergiebigkeit
- hervorragende Umweltverträglichkeit

✓ CLP-kennzeichnungsfrei ✓ HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung liegt vor

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4865	300 ml Flasche	6 St. im Karton	144 Kartons

ENTSCHÄUMERKONZENTRAT
geeignet für alle Gerätetypen



Schnellwirkendes ENTSCHÄUMER-KONZENTRAT. Geeignet für alle Gerätetypen (Reinigungsautomaten, Teppichextraktionsgeräte u. a.). Verhindert die Bildung von Schaum im Schmutzwassertank.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4717	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

UNIVERSAL SEIF-

Spült, reinigt, wäscht, putzt und pflegt alles, was sich mit Wasser waschen lässt. Einfache Anwendung, sparsam dosierbar, faserschonend, hautverträglich. Auch in kaltem Wasser voll wirksam. Zugleich Feinwaschmittel. Ohne Phosphate, Alkalien und Formaldehyd. Mit Citrusduft.



Produkt-Code
s. Produktbeschreibung

pH-Werte ca.
im Konzentrat
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
in Anwendungskonzentration

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4105	10 L Eimer	1 Eimer	36 Eimer
4879	Dosierpumpe f. 10 L Eimer	1 Dosierpumpe	

GALOPP®
COMPACT

Flüssigvollwaschmittel
phosphatfrei

Das flüssige Vollwaschmittel für die gesamte Wäsche. Durchdringt den Schmutz sofort und löst ihn vollständig aus der Wäsche. Erspart damit den Vorwaschgang. Enthält aktive Schmutzlöser für 30 °C, 40 °C und 60 °C. Spart den Kochwaschgang. Enthält keine Phosphate und scharfen Bleichmittel, ist frei von faserschädigendem Alkali.



Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
3131	5 L Kanister	1 Kanister	68 Kanister

FLAUSCHI®
CLASSIC

Weichspüler

Spezialreiniger zur Entfernung von Problemverschmutzungen auf Kunststoffoberflächen, Glas, Metall, Steinflächen und textilen Belägen. OFFICE TOP beseitigt Verschmutzungen, die in der manuellen Unterhaltsreinigung nicht zu entfernen sind. Hierzu gehören unter anderem Kugelschreiber-, Bleistift-, Textmarker- und Filzstiftstriche, Stempelfarben u. v. m.

✓ CLP-kennzeichnungsfrei



Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
3356	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

HEXAWA®

Weichspüler neutral

frei von Duft- und Farbstoffen

HEXAWA® Wäschestärke ist eine flüssige native Stärke auf Weizenbasis. Es können alle Arten von Flach- und Formwäsche gestärkt werden. Auf dunkler Ware entsteht keine Wolkenbildung. Die Wäsche erhält einen angenehmen Griff und einen seidigen Glanz. Die Mangelbarkeit der Ware wird positiv beeinflusst.



Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
3254	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

HEXAWA®

Weichspüler neutral

frei von Duft- und Farbstoffen

HEXAWA® Weichspüler neutral zum Weichspülen aller gewaschenen Textilien außer Mikrofaser und Funktionswäsche. Erleichtert das Bügeln und Mangeln. Für Maschinen- und Handwäsche geeignet. Der Weichspüler pflegt Ihre Wäsche flauschig weich und verzichtet dabei ganz auf Parfüm- und Farbstoffe.





BODENP-FLEGETUCH S
imprägniertes
Reini-
gungstuch

Imprägniertes Staub- und Reinigungstuch für die Oberflächen- und Bodenreinigung. Der Staub wird im Tuch gebunden. Pro Tuch können bis zu 500 m² bearbeitet werden. Größe: 60 x 60 cm

Besonders für die Reinigung von Oberflächen, Laminat und Parkett geeignet

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4876	1 Tuch 60 x 60 cm	50er PE-Packung 250er Karton	24 Kartons

HEXAWA® Wäschestärke ist eine flüssige native Stärke auf Weizenbasis. Es können alle Arten von Flach- und Formwäsche gestärkt werden. Auf dunkler Ware entsteht keine Wolkenbildung. Die Wäsche erhält einen angenehmen Griff und einen seidigen Glanz. Die Mangelbarkeit der Ware wird positiv beeinflusst.

Anwendungsempfehlung

pro kg Trockenwäsche bei einem Flottenverhältnis von 1:4

Härtebereich	Wasserhärte in mmol CaCO ₃ /l	Spülbad
1	5 L Kanister	5 - 15 ml/kg
2	< 1,5 weich	5 - 15 ml/kg
3	> 2,5 hart	5 - 15 ml/kg

HEXAWA®
Wäschestärke
frei von Chlor, APEO,
EDTA und NTA



Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4865	300 ml Flasche	6 St. im Karton	144 Kartons



TOPDOS
Dosieraufsatz 20 ml
aufschraubbar,
für 1 L Rundflasche
Art.-Nr. 4883
Citrus-Duftnote



SPRÜHAUFSATZ
aufschraubbar,
für 1 L Rundflasche
Art.-Nr. 4884



1 L GRIFF-MULDEN-FLASCHE leer,
mit Dreiturm-Logo,
mit Verschluss
(blau, sofern kein
abweichender Farbwunsch)
Art.-Nr. 4891
Art.-Nr. 4884



1 L Rundflasche
leer, unbedruckt,
mit Verschluss
(blau, sofern kein
abweichender Farbwunsch)
Art.-Nr. 4881



DRUCKSPEICHER-Sprühgerät
mit Schaumdüse für Sanitär-
und Küchenbereiche
Art.-Nr. 4919



DRUCKSPEICHER-Sprühgerät
mit Flachstrahldüse für Duro Fix-
und Torwol®-System (bitte geben
Sie das gewünschte Etikett bei
Bestellung an)
Art.-Nr. 4920



HYDRO®Schaumkanone
mit Gardena-Anschluss
Art.-Nr. 4921



DOSIERPUMPE
Dosiermenge: 20 - 30 ml
für 5 L u. 10 L Kanister
für 10 L Eimer



Art.-Nr. 4873
Art.-Nr. 4879



ABFÜLLHAHN
für 5 L und
10 L Kanister
Art.-Nr. 4900



ABFÜLLHAHN
für 200 L Fass
Art.-Nr. 4887



FASSPUMPE
für 200 L Fass
mit Steigrohr
Art.-Nr. 4889



mit Schaumprühaufsatz
für die Sanitärreinigung

SPRÜHFLASCHE leer

blau Art.-Nr. 9982
rot Art.-Nr. 9983
gelb Art.-Nr. 4878

Art.-Nr. 18-53-0133 Etikett TORMA® BAC
Art.-Nr. 18-53-0130 Etikett SANIfris+
Art.-Nr. 18-53-0132 Etikett NEOfris citrus+
Art.-Nr. 18-53-0135 Etikett MULTI BLUE®
Art.-Nr. 18-53-0136 Etikett EASYLINE Alkoholreiniger 500 ml
Art.-Nr. 18-53-0139 Etikett EASYLINE Sanitärreiniger 500 ml



FASS-SCHLÜSSEL
für 200 L Fass
Art.-Nr. 4888



KANISTER-SCHLÜSSEL
für 5 L und
10 L Kanister
Art.-Nr. 4886



Ausführliche Beschreibung
siehe Seite 25

Drei Aktiv Handschuh
Art.-Nr. 4870

SEIFENCREME
rosé

Kanister-Ware zum Wiederbefüllen von Dispenserflaschen sowie zur ökonomischen Verwendung in Nachfüllspender-Systemen. Als Nachfüllhilfe kann der 5 L und 10 L kompatible Abfüllhahn verwendet werden. SEIFENCREME rosé – Zur Handreinigung. Seifen- und alkalifrei. Angenehm parfümiert

✓ HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung liegt vor



Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
7988	5 L Kanister	1 Kanister	90 Kanister
7984	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister
4901	Abfüllhahn 5 L Kanister	1 Abfüllhahn	
4900	Abfüllhahn 10 L Kanister	1 Abfüllhahn	
7987	200 L Fass auf Anfrage	1 Fas	2 Fässer

SEIFENCREME
Apfel
Aprikose

SEIFENCREME Apfel - Zur Handreinigung. Seifen- und alkalifrei. Mit toller Duftnote



✓ HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung liegt vor

SEIFENCREME Apfel - Zur Handreinigung. Seifen- und alkalifrei. Mit toller Duftnote

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
7934	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

SEIFENCREME
Apfel
Aprikose

Kanister-Ware zum Wiederbefüllen von Dispenserflaschen sowie zur ökonomischen Verwendung in Nachfüllspender-Systemen. Als Nachfüllhilfe kann der 5 L und 10 L kompatible Abfüllhahn verwendet werden. Hautmilde Handwaschcreme – mit ausgezeichneter Waschkraft und gutem Schmutzlösevermögen. Zur schonenden Handreinigung. Mit speziellen Hautschutzkomponenten, alkalifrei, unparfümiert.

✓ HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung liegt vor



Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
7937	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister
7932	5 L Kanister	1 Kanister	90 Kanister

SEIFENCREME
rosé

SEIFENCREME rosé – Zur Handreinigung. Seifen- und alkalifrei. Angenehm parfümiert. Praktische nach- bzw. wiederbefüllbare Flasche mit aufschraubbarem Pump-Dispenser

✓ HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung liegt vor



EASYLINE
Seifencreme
Mango

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
7937	500 ml Dispenser-Flasche	1 Kanister	60 Kanister

EASYLINE Seifencreme Mango - Wohltuende und schonende Handreinigung – angenehm parfümiert.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
7937	500 ml Dispenser-Flasche	1 Kanister	60 Kanister

Euroflasche für die Verwendung in speziell dafür konzipierten SpenderSystemen oder auch als Vorrats-Packung zum Wiederbefüllen von Dispenserflaschen oder Nachfüllspender-Systemen. Einsetzbar in folgendem Spender-System: Ingoman. SEIFENCREME rosé – Zur Handreinigung. Seifen- und alkalifrei. Angenehm parfümiert.

✓ HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung liegt vor

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
7940	1000 ml Euroflasche	12 St. im Karton	100 Kartons
7938	500 ml Euroflasche	12 St. im Karton	75 Kartons
4880	Dosierpumpe für 500 ml Euroflasche	1 Dosierspender	

SEIFENCREME
rosé



Speziell geformte Fuß-Patrone 500 ml, passend für entsprechend konstruierte Spender-Systeme. Einsetzbar in folgenden Spender-Systemen: CWS, CWF, Dreiturm. Wandspender mit Rücksaugpumpe und Einhand-Bedienung, welche eine rationelle Lösung im Großverbrauch darstellen. Die Verwendung von luftdicht abgeschlossenen Patronen bietet nachfolgende Vorteile: Keine Produkt-Eintrocknung, kein Bakterienbefall der Seife. SEIFENCREME rosé – Zur Handreinigung. Seifen- und alkalifrei. Angenehm parfümiert.

✓ HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung liegt vor

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
7982	500 ml Patrone	12 St. im Karton	75 Kartons
7911	Seifencremespender	1 Seifencremespender	

SEIFENCREME
rosé



Speziell geformte Fuß-Patrone 950 ml, passend für entsprechend konstruierte Spender-Systeme. Einsetzbar in folgenden Spender-Systemen: CWS, CWF, Dreiturm. Wandspender mit Rücksaugpumpe und Einhand-Bedienung, welche eine rationelle Lösung im Großverbrauch darstellen. Die Verwendung von luftdicht abgeschlossenen Patronen bietet nachfolgende Vorteile: Keine Produkt-Eintrocknung, kein Bakterienbefall der Seife. SEIFENCREME rosé – Zur Handreinigung. Seifen- und alkalifrei. Angenehm parfümiert.

✓ HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung liegt vor

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
7983	950 ml Patrone	6 St. im Karton	100 Kartons
7912	Seifencremespender	1 Seifencremespender	

SEIFENCREME
rosé



Speziell geformte Spenderpatrone, passend für entsprechend konstruierte Spender-Systeme. Einsetzbar in folgenden Spender-Systemen: CWS slim, Dreiturm. Wandspender mit Rücksaugpumpe und Einhand-Bedienung, welche eine rationelle Lösung im Großverbrauch darstellen. Die Verwendung von luftdicht abgeschlossenen Patronen bietet nachfolgende Vorteile: Keine Produkt-Eintrocknung, kein Bakterienbefall der Seife. SEIFENCREME rosé – Zur Handreinigung. Seifen- und alkalifrei. Angenehm parfümiert.

✓ HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung liegt vor

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
7942	500 ml Patrone	12 St. im Karton	60 Kartons
7912	Seifencremespender	1 Seifencremespender	

SEIFENCREME
rosé



SEIFENCREME
neutral

Vielseitig verwendbare Rundflasche bzw. 1000 ml Euroflasche für den Gebrauch in diversen Creme-Seifenspendern. Einsetzbar in folgenden Spender-Systemen: Mölnycke, Tork, Ecolab. SEIFENCREME neutral – mit ausgezeichneter Waschkraft und gutem Schmutzlösevermögen. Zur schonenden Handreinigung. Mit speziellen Hautschutzkomponenten, alkalifrei. Angenehm parfümiert.



✓ HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung liegt vor

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
7930	1000 ml Euroflasche	6 St. im Karton	100 Kartons

SEIFENSCHAUM-KONZENTRAT
für Schaumspender

Dezent parfümierter, feinporiger Schaum für ein angenehmes Hautgefühl. Einsetzbar in folgenden Seifenschaum-Spender-Systemen: CWS, CWF, Dreiturm. Spezieller Seifenschaum-Spender 400 ml zur gebrauchsfertigen Aufschäumung des Seifenkonzentrats – äußerst sparsam im Verbrauch.



Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
7973	400 ml Dreieck-Patrone	12 St. im Karton	72 Kartons
7918	Schaumspender	1 Schaumspender	

SEIFENSCHAUM-KONZENTRAT
für Schaumspender

Dezent parfümierter, feinporiger Schaum für ein angenehmes Hautgefühl. Einsetzbar in folgenden Seifenschaum-Spender-Systemen: CWS, CWS slim, Dreiturm. Spezieller Seifenschaum-Spender 500 ml zur gebrauchsfertigen Aufschäumung des Seifenkonzentrats – äußerst sparsam im Verbrauch.



Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
7941	500 ml Patrone	12 St. im Karton	60 Kartons
7914	Schaumspender	1 Schaumspender	

HANDWASCHPASTE
ABRASIVA
Spendersystem

Enthält als Reibemittel abgerundete Glaskörper, die gleichzeitig hautfreundlich und auch gründlich den Reinigungsvorgang mechanisch unterstützen. In Verbindung mit den anderen Bestandteilen verbleibt auch bei häufiger Anwendung hierdurch ein angenehmes Hautgefühl. Entfernt mühelos stärkste Verschmutzungen wie z.B. Öle, Fette, Schmierstoffe usw. Durch die sandfreie Formulierung wird ein Verstopfen von Abflüssen vermieden. Dermatologisch getestet. pH-hautneutral. Enthält keine Lösemittel, Mikro- und Nanoteilchen. Der speziell konzipierte Pasten-Spender besitzt ein Gehäuse aus eloxiertem Aluminium sowie eine Edelstahlpumpe zur Entnahme von reibemittelhaltigen Handreinigern. Der Pasten-Spender ist kompatibel mit der abgebildeten 2500 ml Euroflasche sowie abschließbar mittels einem stabilen Metallschloss.



Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
7961	2500 ml Euroflasche	2 St. im Karton	96 Kartons
7919	Pastenspender für 2,5 L Euroflasche	1 Pastenspender	
4330	10 L Eimer	1 Eimer	36 Eimer
4879	Dosierpumpe f. 10 L Eimer		

GLYCERIN HANDCREME enthält eine bewährte, effektive Formulierung für die optimale Pflege von rauen, trockenen und rissigen Händen. Glycerin, Vitamin A + E und Alpha Hydroxy Säuren bewahren den natürlichen Feuchtigkeitsgehalt der Haut und sorgen für ein glattes und zartes Hautgefühl.

GLYCERIN
HANDCREME



Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
2275	75 ml Tube	48 St. im Karton	80 Kartons

DREIMED Zahncreme enthält ausgewählte Wirkstoffe zur Dreifach-Prophylaxe gegen Karies, Zahnbelag und Zahnstein. Für die tägliche Zahnpflege und Mundhygiene.

DREIMED®
ZAHNCREME



Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
2870	100 ml Tube	32 St. im Karton	60 Kartons

RASIERCREME PURE NO. 1 entwickelt beim Auftragen auf die Haut einen feinblasigen, cremigen Schaum. Dieser Schaum bewirkt einen hauterweichenden Effekt. Die zu rasierenden Haare richten sich für die tiefe gründliche Rasur optimal auf. Dabei kann die Klinge sanft über die Haut gleiten. Durch den hohen Anteil an Stearin sind eine große Ergiebigkeit und ein sparsamer Verbrauch gewährleistet. Glycerin und natürliches Kokosöl machen die Haut während der Rasur glatt und geschmeidig. Die positiven Produkteigenschaften werden durch die angenehme markante Duftnote abgerundet.

DREIMED®
RASIERCREME
PURE NO. 1



Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
2870	100 ml Tube	32 St. im Karton	60 Kartons

HAIR & BODY
SHAMPOO

Duschgel für Haut und Haar, mit angenehmer Duftnote. Spezielle Formel.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4986	500 ml Flasche	12 St. im Karton	72 Kartons
7979	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister
7986	200 L Fass auf Anfrage	1 Fass	2 Fässer



ZUKUNFTSWEISENDE PLANUNG FÜR NACHHALTIGE

Qualitätsstandard

Mit fast zwei Jahrhunderten Erfahrung als Hersteller von Reinigungs- und Pflegemitteln schenkt die Kundenschaft besonderes Vertrauen in die Expertise der Produktfunktionalität, um ihre Qualitätsstandards und den Werterhalt zu sichern. Diese Vertrauensbasis bildet die Grundlage für unser tägliches Handeln. Leitlinien bestehen in individueller Beratung, umfassenden Hygienesystemlösungen, die auf die jeweiligen Kundenanforderungen zugeschnitten sind, hoher Flexibilität, stetiger Qualitätsverbesserung und einer konsequenten Ausrichtung auf die Zukunft. Die Einhaltung anspruchsvoller Kriterien, nach denen das Qualitätsmanagement erfolgt, gewährleistet höchste Qualität unter ökonomischen und ökologischen Gesichtspunkten.

ISO 9001:2015 DIN ISO 22716:2007 EN ISO 13485:2016

Die Umweltgütezeichen "EU-Ecolabel" und "Blauer Engel" zeichnen das Unternehmen für ein besonders umweltfreundliches Waren-Dienstleistungsmanagement aus.

Das Produkt-Know-how steht in Form von Informations-, Sicherheits- und FIGR-Inhaltsstoff-Datenblättern sowie HACCP- und Öko-Zertifikaten in der jeweils aktuellsten Form zur Verfügung.

Die in den Produktbeschreibungen aufgeführten Produktcodes (z. B. GU10) untergliedern die Dreiturm Reinigungs- und Pflegemittel nach verschiedenen Anwendungsbereichen und geben entsprechende Verarbeitungsvorschriften vor. Diese Kategorisierung erleichtert die Zuordnung der Artikel und unterstützt den zuständigen Sicherheitsbeauftragten der Kunden bei Bedarf bei der Erstellung von Betriebsanweisungen. Falls erforderlich, können jederzeit entsprechende Verarbeitungshinweise erstellt werden. Die

Vereinfachung wurde in Kooperation mit der Bauberufsgenossenschaft erreicht, die durch die Herausgabe ihrer WINGIS-CD den Standard festlegt.

Die WINGIS-CD kann direkt unter www.wingis.de angefordert werden.

PRODUKT- KNOW - HOW

Das Fachwissen zu den Produkten wird gerne in Form von aktuellen Informations-, Sicherheits- und FIGR-Inhaltsstoff-Datenblättern sowie HACCP- und Öko-Zertifikaten präsentiert.

SORTIMENT

Traditionell überzeugen die anwendungsfreundlichen Dreiturm Reinigungs- und Pflegemittel durch hohe Produktsicherheit, wobei konsequent eingehaltene Farbcodierungen nach europäischen Richtlinien den Umgang mit unseren Produkten vereinfachen:

BLAU für die Oberflächenreinigung
GRÜN für die Bodenreinigung
ROT für die Sanitärreinigung

Zusätzlich unterstützt wird diese Codierung durch Piktogramme, pH-Wert- und Dosierangaben sowie mehrsprachig bedruckte 1 L Rundflaschen, welche allesamt eine klare und leicht verständliche Produktinformation ermöglichen. Auch im vorliegenden Katalog finden Sie die Angaben der pH-Werte in Anwendungskonzentration oder im Konzentrat, die erforderlichen Dosierungen sowie die Anwendungsbereiche und Arbeitsmethoden.

ERLÄUTERUNGEN

ANWENDUNGSTABELLE

Generelle Eignungsangaben beziehen sich auf die jeweils gebrauchsfertige Lösung und nicht auf das Konzentrat. Die anwendungstechnischen Hinweise der entsprechenden Materialhersteller sind zu berücksichtigen. Vorschläge für die Nutzung der Produkte entsprechen dem besten Wissen zum Zeitpunkt der Katalogveröffentlichung und werden stets unverbindlich gemacht. Aufgrund sich ändernder Bedingungen können sie lediglich als Richtlinien dienen. Die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften liegt in der Verantwortung jedes Verarbeiters der Produkte.

ANWENDUNGSMETHODEN

-  MANUELLE REINIGUNG
-  MANUELLE BODENBEARBEITUNG
-  VERARBEITEN MIT EIN- ODER MEHR-SCHEIBENMASCHINEN
-  VERARBEITEN MIT REINIGUNGSAUTOMAT
-  VERARBEITEN IM SPRAY-CLEANERVERFAHREN
-  BESCHICHTEN VON BODENBELÄGEN
-  VERARBEITEN MIT SPRÜHEXTRAKTIONSGERÄT
-  VERARBEITEN MIT HOCH- ODER NIEDERDRUCKREINIGUNGSGERÄT
-  VERARBEITEN IM SPRAY-VERFAHREN

ANWENDUNGSBEREICHE

-  SANITÄRBEREICHE
-  OBERFLÄCHEN
-  BODENBELÄGE
-  HARTHOLZBODEN
-  TEPPICHE UND POLSTER
-  KÜCHENBEREICHE
-  GESCHIRR
-  GLASWAREN
-  SPIEGEL- UND GLASFLÄCHEN
-  HÄNDE
-  VERARBEITEN IM SPRÜH-REINIGUNGSVERFAHREN

- NICHT GEEIGNET
- BEDINGT GEEIGNET*
- GEEIGNET

* Die Einordnung „BEDINGT GEEIGNET“ erfordert entsprechende, vorherige Prüfung.

PRODUKTÜBERSICHT

Abfüllhahn für 5 L und 10 L Kanister -----	58	ENTSCHÄUMER-KONZENTRAT -----	56
Abfüllhahn für 200 L Fass -----	58	EXOTIK Duftöl 48 Fasspumpe mit Steigrohr -----	58
ABRASIVA Spendersystem -----	62	Fass-Schlüssel -----	59
ALLZWECKREINIGER -----	14	FLAUSCHI® Classic -----	57
AMIDOCID® Sanitärreiniger -----	16	Fleckentferner Teppiche & Polster -----	30
AMIDOCID® PowerGel -----	16	GALOPP® Compact -----	57
AMIDOCLEAR -----	16	GLYCERIN HANDCREME -----	63
ATLANTIK Duftöl -----	48	GOLDREIF® Frischreiniger -----	10
AUTOMATENREINIGER -----	26	GOLDREIF® Glanzreiniger -----	10
BIO-ENTKALKER -----	49	GOLDREIF® Klarwischpflege -----	10
Bodenpflegetuch S 60 x 60 cm -----	54	GOLDREIF® Sanitärreiniger -----	12
D 1 NEU -----	38	GOLDREIF® Seifenwischglanz -----	12
D 3 SPEZIAL -----	26	Graffiti-entferner -----	54
D 4 SPEZIAL -----	46	HAIR & BODY Shampoo -----	63
Dosierpumpe für 10 L Eimer -----	60	HANDWASCHCREME ohne Parfüm -----	60
Dosierpumpe für 5 L und 10 L Kanister -----	58	Handwaschpaste ABRASIVA -----	62
Drei Aktiv Handschuh -----	59	HEXAWA® Wäschestärke -----	57
DREIMED® Rasiercreme Pure No.1 -----	63	HEXAWA® Weichspüler neutral -----	57
DREIMED® Zahncreme -----	63	HEXAWOL® -----	22
Dreiturm Dosieranlagen -----	52	Fixalkohol Schnelldesinfektion -----	22
DREIWOLIN flüssig Klarglanspüler -----	53	HEXAWOL® Flächendesinfektion -----	22
DREIWOLIN classic Pulver -----	53	HEXAWOL® HÄNDEDESINFEKTION ETHANOL -----	22
Druckspeichersprüngerät mit Schaumdüse -----	58	HYDRO®-Schaumkanone -----	59
Druckspeichersprüngerät mit Flachstrahldüse -----	58	INTENSIVREINIGER -----	40
DURO EX -----	38	Kanister Schlüssel für 5 L und 10 L -----	54
DURO FILL -----	46	KARIBIK Duftöl -----	54
DURO FIX -----	38	LINO-REIN +plus -----	38
DURO FLOOR -----	24	METALLIC 2000 -----	44
DURO MATT -----	44	MULTI BLUE® -----	59
DURO PARKETT -----	24	MULTI BLUE® eco -----	30
DURO STONE -----	24	MULTICLEAN -----	34
DURO TOP -----	42	MULTI EFFEKT eco -----	32
DURO TOP Spezial -----	42	MULTIfris -----	08
DURO ULTRA -----	42	MULTINETZER -----	32
DURO UNI -----	44	NEOCLEAN -----	34
DUROMAT® RP -----	26	NEOfris citrus+ Alkoholreiniger -----	08
EASYLINE Alkoholreiniger -----	12	NEOfris eco DreiNatura® -----	06
EASYLINE Bodenwischpflege -----	12	NEUTRA CLEAN -----	36
EASYLINE Sanitärreiniger -----	14	OFFICE TOP -----	55
EASYLINE Allzweckreiniger -----	14	Pasten-Spender ABRASIVA -----	62
EASYLINE Seifencreme Mango -----	60	POLYMER HOSPITAL -----	46
EDELHARTGLANZWACHS -----	48	PROFIMAT® A -----	40
EDELSTAHL-ANTIFINGERPRINT -----	56	RS-MEHRZWECK EMULSION -----	44

SAN-EFFEKT -----	20	TEC neu -----	28
SANICLEAN® -----	18	TEPPICHREINIGER -----	28
SANIfris+ Sanitärreiniger -----	08	TOPDOS Dosieraufsatz 20 ml -----	58
SANIfris eco DreiNatura® -----	16	TORMA® BAC -----	18, 59
SANITÄRREINIGER EX +plus -----	18	TORMA® plus -----	54
SANITÄRREINIGER ROT -----	16	TORWOL® -----	59
Schaumspender 400 ml -----	56	TORWOL® A -----	24, 36
Schaumspender 500 ml -----	56	TORWOL® S -----	36
SCHEUER-MILCH -----	53	UFF® WC-Reiniger flüssig -----	20
SCHMUTZLÖSER RADIKAL -----	40	UNIVERSAL SCHAUMREINIGER Spray -----	26, 50
SEIFENCREME Apfel -----	60	UNIVERSALSEIFE -----	50
SEIFENCREME Aprikose -----	60	VARIOL® A Fett-/Öllöser -----	50
SEIFENCREME neutral -----	62	VARIOL® KN Klarspüler neutral -----	50
SEIFENCREME rosé -----	60	VARIOL® KS Klarspüler sauer -----	50
SEIFENCREME-Spender 500 ml -----	62	VARIOL® M Maschinenspülmittel chlorfrei -----	48
SEIFENCREME-Spender 950 ml -----	62	VARIOL® MC Maschinenspülmittel mit Chlor -----	48
Seifenschaum-Konz. Patrone 400 ml -----	62	VARIOL® MG Maschinenspülmittel für Gläser -----	48
Seifenschaum-Konz. Patrone 500 ml -----	61	VARIOL® S -----	52
SPEZIL® Glas + Kunststoffreiniger -----	34	WISCHfris Classic Bodenwischpflege -----	8
SPONTAN Fleckentferner -----	55	WISCHfris eco DreiNatura® -----	06
SPRAYfris Classic Glas + Kunststoffreiniger -----	10	ZEMENTSCHLEIERENTFERNER -----	16
Sprühaufsatz für 1 L Rundflasche -----	59	1 L Rundflasche leer unbedruckt + Verschluss -----	58
Sprühflasche blau -----	08	1 L Griffmuldenflasche leer + Verschluss -----	58
Sprühflasche gelb -----	52		
Sprühflasche rot -----	16, 52		
SPÜLIX -----	52		
STEINPFLEGE -----	46		



JETZT QR-CODE SCANNEN UND IM
PINGPRO INTERNETPORTAL

REGISTRIEREN:

